Plate i metall

Våre beskyttelsespaneler i stålplater forbedrer sikkerheten i automatiseringsanlegg ved å gi holdbare barrierer mot industrielle farer. De sikrer privatliv, reduserer støy, og er tilgjengelige i standard- og tilpassede høyder for å møte ulike driftskrav.



I automatiseringsanlegg er det avgjørende å sikre sikkerheten til personell og utstyr. Våre X-Guard metallbeskyttelsespaneler er konstruert for å gi robust beskyttelse mot farer som bevegelige deler og flygende rusk, effektivt forhindre utilsiktet kontakt og forbedre sikkerheten på arbeidsplassen. Bygget av materialer av høy kvalitet, er disse panelene slitesterke og i stand til å motstå betydelige støt, noe som sikrer langvarig pålitelighet.

Utover sikkerhet tilbyr de privatliv ved å skjule sensitive prosesser, og reduserer dermed visuelle distraksjoner og beskytter proprietære operasjoner. En ekstra fordel er støyreduksjon, da den solide konstruksjonen bidrar til å dempe lyd, og gir et roligere og mer komfortabelt arbeidsmiljø. Våre standardpaneler har en høyde på 2200 mm, med en valgfri 750 mm forlengelse for økt dekning. For anlegg med spesifikke krav tilbyr vi også paneler i høyder på 1900 mm og 2400 mm på forespørsel, og gir fleksibilitet til å imøtekomme forskjellige driftsbehov.

X-Guard metallpaneler er enkle å tilpasse og du kan bruke de samme stolpene og dørene som for våre andre maskinbeskyttelsesprodukter. For å unngå hull mellom panelet og stolpen anbefaler vi at du bruker dekkskinnen som følger med metallpanelet.

Models

Høyde 750 mm 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	COLOR
 **W349-075025**	250	750	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-075040**	400	750	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-075080**	800	750	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-075100**	1000	750	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-075120**	1200	750	Graphite Black (RAL 9011)

Høyde 2200 mm 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	COLOR
 **W349-220025**	250	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-220040**	400	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-220080**	800	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-220100**	1000	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-220120**	1200	2200	Graphite Black (RAL 9011)

Related products




TILBEHØR

Fyllingsplater i metall faste/justerbare

X-Guard fyllplatemetall er en praktisk løsning for å fylle hull i maskinvaktskjold. Tilgjengelig i faste (40 og 70 mm) eller justerbare (40–145 mm) bredder, sikrer det en sikker og sømløs passform...

15 articles



TILBEHØR

Dekkeprofil

En dekkestripe er tilgjengelig som kan brukes til å dekke hull mellom stolper og paneler. Den kommer i høyder på 750, 1900 og 2200 mm. Dekkestriper i svart (RAL 9011) er inkludert i leveransen av m...

5 articles