Standard (F)

Vårt Axelent Standard (F) lagerromsystem er definitivt en av våre bestselgere, da styrken og sikkerheten som dette gir ofte er tilstrekkelig. Vi har forberedt oss på at alt skal gå så smidig som mulig allerede i designfasen når veggene er på stedet og skal installeres.



- Med ekstra robust rørkonstruksjon i dørene.
- Kan kombineres med FK- og FP-systemene.
- Kan kuttes for å passe eksisterende konstruksjon.
- Kan leveres med tak for takhøyder over 3,5 meter.
- Veggene er malt i RAL 9018.


PRODUKTFAKTA		
Produkt	Størrelse (mm)	Beskrivelse
Vertikale rør	19x19	Rørstålramme, dør
Horisontale rør	15x15	Rørstålramme, vegg
Vertikale rør	30x20	Rørstålramme, dør
Horisontale rør	25x15	Rørstålramme, dør
Vertikale tråder	Ø 3	Stålmesh
Horisontale tråder	Ø 2,5	Stålmesh
Dimensjoner	50x65	
30-4225750(1)	2000x710	Døråpningsdimensjoner
30-4275900(1)	2000x860	Døråpningsdimensjoner

Models

Dør 2 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
 **30-4225750** Dør	750	2250
30-4225900 Dør	900	2250

Låsløsninger 7 articles

ARTICLES / DESCRIPTION
 **34-00044** Låsecylinder (standard)
 **34-00055** Forsterket hengelåsmontering med beskyttelse (valgfritt)
 **34-90000** Sylinderlås (valgfritt). Anbefales å bruke låskasser med krokbolt som Assa 310 & 410 og ikke bruke knotter på innsiden av døren i ko
 **XIT-R01-103** X-It sylinderlås, hengseldør, høyre, System F
 **XIT-L01-103** X-It sylinderrlås, hengseldør, venstre, System F
 **XIT-R09-103** X-It Electric med fluktreleasfunksjon, hengseldør, høyre, System F
 **XIT-L09-103** X-It Electric med fluktutløserfunksjon, hengsel dør, venstre, System F

Veggsnitt 11 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
30-2020 Veggsseksjon	200	2250
 **30-2025** Veggsnitt	250	2250
 **30-2035** Veggrekke	350	2250
 **30-2040** Veggsnitt	400	2250
 **30-2055** Veggsnitt	550	2250
 **30-2060** Veggdeler	600	2250
30-2080 Veggsnitt	800	2250
 **30-2100** Veggsnitt	1000	2250
 **30-2110** Veggdelen	1100	2250
 **30-2120** Veggavsnitt	1200	2250
30-2150 Veggsseksjon	1500	2250

Tilbehør 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
 **34-00110** Fittings for nummerlapp, F/FK-system		
 **34-00120** Hylle, dobbel montering. 1200x400 mm	400	
 **34-00122**	400	

	**34-00130** Hylle, enkel montering. 1200x400 mm	400
	**34-00132**	400

Related products



FK

Solid (FK)

Det er i detaljene at kvalitet kommer til syne. Vårt FK lagerromsystem har en tungvinnt rørformet design for både dørene og veggene, noe som gjør systemet sikkert og stabilt. Prøv å kombinere FK me...

23 articles



FK PLUS

Solid + (FK+)

SSF testing og godkjenning gir nå bevis på at Axelents FK+ lageranleggssystem kan møte de tøffeste utfordringene. FK+ bruker forsterkede hengsler, låsbeslag, dører og vegger. Sikkerhet levert av Ax...

18 articles



FP

Platemetall - personvernbeskyttelse (FP)

Et lagerområde kan avsløre mye. Eller ingenting i det hele tatt. Vi hos Axelent kan møte alle lagerkrav. Vårt FP-system levert ikke med nett men med solide vegger, er utviklet for områder med høye...

12 articles