

Standard (F)

Vårt Axellent Standard (F) lagerromssystem er definitivt en av våre bestselgere, da styrken og sikkerheten som dette gir ofte er tilstrekkelig. Vi har forberedt oss på at alt skal gå så smidig som mulig allerede i designfasen når veggene er på stedet og skal installeres.





- Med ekstra robust rørkonstruksjon i dørene.
- Kan kombineres med FK- og FP-systemene.
- Kan kuttes for å passe eksisterende konstruksjon.
- Kan leveres med tak for takhøyder over 3,5 meter.
- Veggene er malt i RAL 9018.

PRODUKTFAKTA








Produkt	Størrelse (mm)	Beskrivelse
Vertikale rør	19x19	Rørstålramme, dør
Horisontale rør	15x15	Rørstålramme, vegg
Vertikale rør	30x20	Rørstålramme, dør
Horisontale rør	25x15	Rørstålramme, dør
Vertikale tråder	Ø 3	Stålmesh
Horisontale tråder	Ø 2,5	Stålmesh
Dimensjoner	50x65	
30-4225750(1)	2000x710	Døråpningsdimensjoner
30-4275900(1)	2000x860	Døråpningsdimensjoner

Models












Dør 2 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
 30-4225750 Dør	750	2250
 30-4225900 Dør	900	2250




Låsløsninger 7 articles

ARTICLES / DESCRIPTION
 34-00044 Låsecylinder (standard)
 34-00055 Forsterket hengelåsmontering med beskyttelse (valgfritt)
 34-90000 Sylinderlås (valgfritt). Anbefales å bruke låskasser med krokbolt som Assa 310 & 410 og ikke bruke knotter på innsiden av døren i k
 XIT-R01-103 X-It sylinderrås, hengseldør, høyre, System F
 XIT-L01-103 X-It sylinderrås, hengseldør, venstre, System F
 XIT-R09-103 X-It Electric med fluktreleasfunksjon, hengseldør, høyre, System F
 XIT-L09-103 X-It Electric med flukttløserfunksjon, hengsel dør, venstre, System F

Veggsnitt 11 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
 30-2020 Veggsseksjon	200	2250
 30-2025 Veggsnitt	250	2250
 30-2035 Veggrekke	350	2250
 30-2040 Veggsnitt	400	2250
 30-2055 Veggsnitt	550	2250
 30-2060 Veggdeler	600	2250
 30-2080 Veggsnitt	800	2250
 30-2100 Veggsnitt	1000	2250
 30-2110 Veggdelen	1100	2250
 30-2120 Veggavsnitt	1200	2250
 30-2150 Veggsseksjon	1500	2250

Tilbehør 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)
 34-00110 Fittings for nummerlapp, F/FK-system		
 34-00120 Hylle, dobbel montering, 1200x400 mm	400	
 34-00122	400	



34-00130
Hylle, enkel montering. 1200x400 mm

400



34-00132

400

Related products



FK

Solid (FK)

Det er i detaljene at kvalitet kommer til syne. Vårt FK lagerromsystem har en tungvint røformet design for både dørene og veggene, noe som gjør systemet sikkert og stabilt. Prøv å kombinere FK me...

[23 articles](#)



FK PLUS

Solid + (FK+)

SSF testing og godkjenning gir nå bevis på at Axelents FK+ lageranleggssystem kan møte de tøffeste utfordringene. FK+ bruker forsterkede hengsler, låsbeslag, dører og vegger. Sikkerhet levert av Ax...

[18 articles](#)



FP

Platemetall - personvernbeskyttelse (FP)

Et lagerområde kan avsløre mye. Eller ingenting i det hele tatt. Vi hos Axelent kan møte alle lagerkrav. Vårt FP-system levert ikke med nett men med solide vegger, er utviklet for områder med høye...

[12 articles](#)