

Høyde 1400 mm med panel

Vårt X-Rail fallbeskyttelsessystem kan brukes som kantbeskyttelse for mezzaninflater. Systemet er en modifikasjon av vårt X-Guard utvalg, og derfor kan systemet ha to formål, mezzaninbeskyttelse og maskinbeskyttelse.



X-Rail 1400 mm kan brukes enten uten paneler eller med X-Guard Classic mesh paneler.


Merk! Hvis det ikke brukes noe panel mellom stolpene - brukes håndløper, knebeskyttelse og sparkplate. Hvis et panel brukes mellom stolpene, er kun håndløper og sparkplate obligatorisk.

Models


Paneler 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	COLOR
 W322-130025	250	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 W322-130040	400	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 W322-130050	500	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 W322-130060	600	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 W322-130070	700	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 W322-130080	800	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 W322-130090	900	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 W322-130100	1000	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 W322-130110	1100	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 W322-130120	1200	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 W322-130130	1300	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 W322-130140	1400	1300	Graphite Black (RAL 9011)
 W322-130150	1500	1300	Graphite Black (RAL 9011)

Stolper 50x50mm 1 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	COLOR
 P1170-140		1400	Zinc Yellow (RAL 1018)


Related products



TILBEHØR
Håndløper

Tilgjengelig i lengde for å passe paneler med bredden 1000 mm og 1500 mm. For andre bredder av paneler må rekkverket justeres i lengde ved å bli kuttet på plass under montering. Braketter for plass...


7 articles



TILBEHØR
Sparkebrett

En sparkplate er alltid inkludert i RAL 9011 (Bare tilgjengelig i denne fargen). Tilgjengelig i lengde 1000mm og 1500 mm, for andre lengder må platen kuttes på plass under montering.


3 articles



TILBEHØR
Shim-set

Shimssett for justering av posthøyde.

3 articles



TILBEHØR
Støpsel

Plugger for plassering på stolpe.

2 articles

