


Enkel slagport

Den enkel slagportn er et praktisk og kostnadseffektivt valg for maskinsikkerhet, og fungerer som et tilgangspunkt eller nødutgang. Med et enkelt design, enkel installasjon og tilpassbare låsalternativer, passer den til de fleste miljøer, og oppfyller Maskindirektivet 2006/42/EF.






X-Guard enkelt slagport dør er et smart og pålitelig valg for industriell sikkerhet, vanligvis brukt som en inngang eller nødutgang. Designet med enkelhet i tankene, består den av kun noen få komponenter, noe som gjør installasjonen rask og problemfri. Døren er egnet for de fleste miljøer og kan enkelt tilpasses med forskjellige låser og låseanordninger for å oppfylle spesifikke sikkerhetskrav, samt integreres med kabelstige-systemer.

Med en maksimal åpningbredde på 1455 mm integreres X-Guard enkelt hengslet dør sømløst i sikkerhetsgjerdssystemer. Den eksakte bredden kan variere avhengig av valgt låsemekanisme, og stolper, håndtak og paneler er ikke inkludert i dørpakke. For å opprettholde full funksjonalitet, bør åpningens dimensjoner vurderes basert på låstype.







Døren er kompatibel med Axelents utvalg av [kabelstiger](#), og tilbyr ekstra fleksibilitet i maskinsikkerhetsløsninger. For bedrifter som trenger et skreddersydd alternativ, er tilpassede løsninger tilgjengelige på forespørsel. Dens holdbare design, enkel installasjon og konkurransedyktige pris gjør den til en kostnadseffektiv og praktisk løsning for ulike industrielle applikasjoner.

Models

Høyde min 2755 3 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION | WIDTH (MM) | MAX WIDTH (MM) | MAX OPENING WIDTH (MM) | MIN HEIGHT (MM) | MAX HEIGHT (MM) | PANEL | FITS POSTS |
|--|------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------------|
|  D10-XXX150B Enkelt hengslet dør med øvre ramme | | | 1455 | 2755 | 3255 | Mesh | Classic 50x50 |
|  D11-XXX150B Enkel hengslet dør uten øvre ramme | | | 1455 | 2755 | 3250 | Mesh | Classic 50x50 |
|  D30-XXX150B Enkel hengslet dør med overramme | | | 1450 | 2755 | 3250 | Mesh | Premium 70x70 |

Høyde maks 2500 6 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION | WIDTH (MM) | MAX WIDTH (MM) | MAX OPENING WIDTH (MM) | MIN HEIGHT (MM) | MAX HEIGHT (MM) | PANEL | FITS POSTS |
|--|------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|
|  D10-XXX150A Enkel hengseldør med øvre ramme | | | 1455 | | 2500 | Mesh | Classic 50x50 |
|  D11-XXX150A Enkelt hengslet dør uten øverste ramme | | | 1455 | | 2500 | Mesh | Classic 50x50 |
|  D30-XXX150A Enkel hengslet dør med øvre ramme | | | 1450 | | 2500 | Mesh | Premium 70x70 |
|  DP10-XXX150A Enkelt hengslet dør med øvre ramme | | | 1445 | | 2300 | Plastic Sheet metal | Classic 50x50 |
|  DP11-XXX150A Enkelt hengslet dør uten overramme | | | 1445 | | 2300 | Plastic Sheet metal | Classic 50x50 Premium 70x70 |
|  DP30-XXX150A Enkel hengslet dør med overramme | | | 1450 | | 2300 | Plastic Sheet metal | Premium 70x70 |

Related products

TILBEHØR

Sparkplate



X-Guard kick-platen forbedrer industriell og maskinsikkerhet ved å hindre objekter fra å komme inn i maskinbeskyttelse, lagerdeler eller fallbeskyttelsesområder. Designet for enkel montering og fje...

[35 articles](#)



LÅSER OG BRYTERE

X-Lock

X-Lock er et allsidig låsesystem for alle ulykkesforebyggingsserier. Med et dørsystem blir panelet til en sikker dør. Det har en mekanisk bolt for hengslede og skyvedører, krever bevisst handling f...

[5 articles](#)



LÅSER OG BRYTERE

Tilhengerlås

X-Guard Hitch Lock er et sikkert alternativ til X-Lock, designet for maskinbeskyttelse. Med en integrert festemontasje for kontaktfrie brytere og et fjærbelastet håndtak, forhindrer det utilsiktet...

[3 articles](#)



LÅSER OG BRYTERE

Brytere

Axelent samarbeider tett med en rekke ledende aktører innen interlock-brytermarkedet som Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab og Telemecanique. Det brede utvalget av produkter vi kan tilby vå...

[43 articles](#)



LÅSER OG BRYTERE

Snap lock

Snap lock er mye brukt på maskinbeskyttelse sammen med brytere. Ett trykk og døren lukkes og forblir lukket takket være låsens snap-funksjon. Låsen kan også suppleres med en magnet T01-08.

[4 articles](#)



LÅSER OG BRYTERE

Hengelåsbraketter

Hengelåsbraketter er vårt aller enkleste låsesystem. En standard hengelås forhindrer uautorisert adgang.

[3 articles](#)



TILBEHØR

Bailhåndtak

Håndtaket, c/c 150 mm, leveres som et sett med 2 deler og et feste.

[1 articles](#)



TILBEHØR

Skjærepakke

Paneler må kanskje kuttes til presise høyder og bredder i enkelte miljøer. X-Guard kuttepakken kan brukes til å hjelpe deg med å kutte paneler og er tilgjengelig i både vertikale og horisontale ver...

[11 articles](#)



TILBEHØR

Støttehjul

Et ekstra støttehjul ville ikke vært å forakte på noen typer dørløsninger. Vårt sortiment inkluderer nå et nytt smart støttehjul som passer både hengslede og skyvedører.

[2 articles](#)



TILBEHØR

Sparkplate

X-Guard kick-platen forbedrer industriell og maskinsikkerhet ved å hindre objekter fra å komme inn i maskinbeskyttelse, lagerdeler eller fallbeskyttelsesområder. Designet for enkel montering og fje...

[35 articles](#)