

Håndløper

Tilgjengelig i lengde for å passe paneler med bredden 1000 mm og 1500 mm. For andre bredder av paneler må rekkverket justeres i lengde ved å bli kuttet på plass under montering. Braketter for plassering i nøkkelhull er en standard standard, men hvis fri plassering er nødvendig, er det et separat artikkelnummer.

Den standard fargen er RAL 9011 (kun tilgjengelig i denne fargen).



Models

ARTICLES / DESCRIPTION



G2528-107-3
Rekkverk L=1070 mm, RAL 9011



G2528-157-3
Håndlist L=1570 mm, RAL 9011



B00-059
Håndlistebeslag med selvborende skrue, 1 KIT



B00-060
Håndlistebeslag med nagle, 1 KIT



G2529
Håndliste indre hjørne (med støttearm), RAL 9011



G2530
Håndløper ytre hjørne, RAL 9011



B00-103
Håndlistens ende, RAL9011

Related products



X-RAIL FALLBESKYTTELSE HØYDE 1400 MM

Høyde 1400 mm med panel

Vårt X-Rail fallbeskyttelsessystem kan brukes som kantbeskyttelse for mezzaninflater. Systemet er en modifikasjon av vårt X-Guard utvalg, og derfor kan systemet ha to formål, mezzaninbeskyttelse og...

14 articles



X-RAIL FALL PROTECTION HØYDE 2300 MM

Høyde 2300 mm med panel

Vårt X-Rail fallbeskyttelsessystem kan brukes som kantbeskyttelse for mezzaninegulv. Systemet er en modifikasjon av vår X-Guard-serie, og derfor kan systemet fylle to formål, mezzaninebeskyttelse o...

33 articles



X-RAIL FALL PROTECTION HØYDE 2300 MM

Høyde 2300 mm uten panel

Vårt X-Rail fallsikring system kan brukes som kantbeskyttelse for mezzanfloor. Systemet er en modifikasjon av vår X-Guard rekke og derfor kan systemet fylle to formål, mezzanfloor beskyttelse og mask...

1 articles



X-RAIL FALLBESKYTTELSE HØYDE 1400 MM

Høyde 1400 mm uten panel

Vårt X-Rail fallbeskyttelsessystem kan brukes som kantbeskyttelse for mezzaninflater. Systemet er en modifikasjon av vår X-Guard serie, og derfor kan systemet fylle to formål, mezzaninbeskyttelse o...

1 articles