# Nettingpanel

X-Guard nettingpaneler kommer i to størrelser av maske; Premium 50x20 og Classic 50x30 mm. Sikkerhetsavstanden bestemmer størrelsen på masken som kreves. Classic 50x30-maske krever en minimumsavstand på 200 mm, mens Premium 50x20 bare krever 120 mm.



Classic 50x30 kommer i fire høyder. Panelet på 750 mm brukes kun som et forlengelsespanel til de andre høydene. Panelene kommer i tretten bredder, med unntak av panelet på 1300 mm, som kommer i fjorten bredder. Alle paneler har en 30x20 mm ramme med fabrikkfaste braketter for å lette monteringen.

Nettingen består av vertikale tråder av Ø 3 mm og horisontale tråder av Ø 2.5 mm.

Den standard panelfargen er svart (RAL 9011), men tilpassede farger er tilgjengelig på forespørsel.

Premium 50x20 er 2200 mm i høyde og kommer i seks bredder. Alle paneler har en 30x20 mm ramme med fabrikkfaste braketter for å lette monteringen.

Nettingen består av vertikale tråder av Ø 3 mm og horisontale tråder av Ø 2.5 mm.

Den standard panelfargen er svart (RAL 9011), men tilpassede farger er tilgjengelig på forespørsel.

# Models

## Høyde 750 mm 13 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION | HEIGHT X WIDTH (MM) | MESH APERTURE | SAFETY DISTANCE (MM) |
|---|---|---|---|
|  **W322-075025** Klassisk | 750x250 | 50x30 | 200 |
|  **W322-075040** Klassisk | 750x400 | 50x30 | 200 |
|  **W322-075050** Klassisk | 750x500 | 50x30 | 200 |
|  **W322-075060** Klassisk | 750x600 | 50x30 | 200 |
|  **W322-075070** Klassisk | 750x700 | 50x30 | 200 |
|  **W322-075080** Klassisk | 750x800 | 50x30 | 200 |
|  **W322-075090** Klassisk | 750x900 | 50x30 | 200 |
|  **W322-075100** Klassisk | 750x1000 | 50x30 | 200 |
|  **W322-075110** Klassisk | 750x1100 | 50x30 | 200 |
|  **W322-075120** Klassisk | 750x1200 | 50x30 | 200 |
|  **W322-075130** Klassisk | 750x1300 | 50x30 | 200 |
|  **W322-075140** Klassisk | 750x1400 | 50x30 | 200 |
|  **W322-075150** Klassisk | 750x1500 | 50x30 | 200 |


## Høyde 1300 mm 14 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION | HEIGHT X WIDTH (MM) | MESH APERTURE | SAFETY DISTANCE (MM) |
|---|---|---|---|
|  **W322-130025** Klassisk | 1300x250 | 50x30 | 200 |
|  **W322-130040** Klassisk | 1300x400 | 50x30 | 200 |
|  **W322-130050** Klassisk | 1300x500 | 50x30 | 200 |
|  **W322-130060** Klassisk | 1300x600 | 50x30 | 200 |
|  **W322-130070** Klassisk | 1300x700 | 50x30 | 200 |
|  **W322-130080** Klassisk | 1300x800 | 50x30 | 200 |
|  **W322-130090** Klassisk | 1300x900 | 50x30 | 200 |
|  **W322-130100** Klassisk | 1300x1000 | 50x30 | 200 |
|  **W322-130110** Klassisk | 1300x1100 | 50x30 | 200 |
|  **W322-130120** Klassisk | 1300x1200 | 50x30 | 200 |
|  **W322-130130** Klassisk | 1300x1300 | 50x30 | 200 |
|  **W322-130140** Klassisk | 1300x1400 | 50x30 | 200 |
|  **W322-130150** Klassisk | 1300x1500 | 50x30 | 200 |
|  **W322-130220** Klassisk | 1300x2200 | 50x30 | 200 |

## Høyde 1900 mm 13 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION | HEIGHT X WIDTH (MM) | MESH APERTURE | SAFETY DISTANCE (MM) |
|---|---|---|---|
|  **W322-190025** Klassisk | 1900x250 | 50x30 | 200 |
|  **W322-190040** Klassisk | 1900x400 | 50x30 | 200 |
|  **W322-190050** Klassisk | 1900x500 | 50x30 | 200 |
|  **W322-190060** Klassisk | 1900x600 | 50x30 | 200 |
|  **W322-190070** Klassisk | 1900x700 | 50x30 | 200 |
|  **W322-190080** Klassisk | 1900x800 | 50x30 | 200 |
|  **W322-190090** Klassisk | 1900x900 | 50x30 | 200 |
|  **W322-190100** Klassisk | 1900x1000 | 50x30 | 200 |
|  **W322-190110** Klassisk | 1900x1100 | 50x30 | 200 |
|  **W322-190120** Klassisk | 1900x1200 | 50x30 | 200 |
|  **W322-190130** Klassisk | 1900x1300 | 50x30 | 200 |
|  **W322-190140** Klassisk | 1900x1400 | 50x30 | 200 |
|  **W322-190150** Klassisk | 1900x1500 | 50x30 | 200 |

## Høyde 2200 mm 22 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION | HEIGHT X WIDTH (MM) | MESH APERTURE | SAFETY DISTANCE (MM) |
|---|---|---|---|
|  **W322-220025** Klassisk | 2200x250 | 50x30 | 200 |
|  **W521-220025** Premium | 2200x250 | 50x20 | 120 |
|  **W322-220040** Klassisk | 2200x400 | 50x30 | 200 |
|  **W521-220040** Premium | 2200x400 | 50x20 | 120 |
|  **W322-220050** Klassisk | 2200x500 | 50x30 | 200 |
|  **W322-220060** Klassisk | 2200x600 | 50x30 | 200 |
|  **W322-220070** Klassisk | 2200x700 | 50x30 | 200 |
|  **W521-220070** Premium | 2200x700 | 50x20 | 120 |
|  **W322-220080** Klassisk | 2200x800 | 50x30 | 200 |
|  **W322-220090** Klassisk | 2200x900 | 50x30 | 200 |
|  **W322-220100** Klassisk | 2200x1000 | 50x30 | 200 |
|  **W520-220100** Spesiell | 2200x1000 | 25x25 | 120 |
|  **W521-220100** Premium | 2200x1000 | 50x20 | 120 |
|  **W322-220110** Klassisk | 2200x1100 | 50x30 | 200 |
|  **W322-220120** Klassisk | 2200x1200 | 50x30 | 200 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **W520-220120**<br>Spesiell | 2200x1200 | 25x25 | 120 |
|  | **W521-220120**<br>Premium | 2200x1200 | 50x20 | 120 |
|  | **W322-220130**<br>Klassisk | 2200x1300 | 50x30 | 200 |
|  | **W322-220140**<br>Klassisk | 2200x1400 | 50x30 | 200 |
|  | **W322-220150**<br>Klassisk | 2200x1500 | 50x30 | 200 |
|  | **W520-220150**<br>Spesiell | 2200x1500 | 25x25 | 120 |
|  | **W521-220150**<br>Premium | 2200x1500 | 50x20 | 120 |

## Høyde 2400 mm 13 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION | HEIGHT X WIDTH (MM) | MESH APERTURE | SAFETY DISTANCE (MM) |
|---|---|---|---|
|  **W322-240025**<br>Klassisk | 2400x250 | 50x30 | 200 |
|  **W322-240040**<br>Klassisk | 2400x400 | 50x30 | 200 |
|  **W322-240050**<br>Klassisk | 2400x500 | 50x30 | 200 |
|  **W322-240060**<br>Klassisk | 2400x600 | 50x30 | 200 |
|  **W322-240070**<br>Klassisk | 2400x700 | 50x30 | 200 |
|  **W322-240080**<br>Klassisk | 2400x800 | 50x30 | 200 |
|  **W322-240090**<br>Klassisk | 2400x900 | 50x30 | 200 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **W322-240100**<br>Klassisk | 2400x1000 | 50x30 | 200 |
| | **W322-240110**<br>Klassisk | 2400x1100 | 50x30 | 200 |
| | **W322-240120**<br>Klassisk | 2400x1200 | 50x30 | 200 |
| | **W322-240130**<br>Klassisk | 2400x1300 | 50x30 | 200 |
| | **W322-240140**<br>Klassisk | 2400x1400 | 50x30 | 200 |
| | **W322-240150**<br>Klassisk | 2400x1500 | 50x30 | 200 |

# Related products



TILBEHØR

### Fyllingsplater i metall faste/justerbare

X-Guard fyllplatemetall er en praktisk løsning for å fylle hull i maskinvaktskjold. Tilgjengelig i faste (40 og 70 mm) eller justerbare (40–145 mm) bredder, sikrer det en sikker og sømløs passform...

*15 articles*



TILBEHØR

### Skjærepakke

Paneler må kanskje kuttes til presise høyder og bredder i enkelte miljøer. X-Guard kuttepakken kan brukes til å hjelpe deg med å kutte paneler og er tilgjengelig i både vertikale og horisontale ver...

*11 articles*