

Standard F

Axelent förrådssystem F är en av våra storsäljare då det ofta räcker med den styrka och säkerhet som detta ger. Vi har redan i konstruktionsstadiet förberett för att allt ska gå så smidigt som möjligt när väggarna väl är på plats och ska monteras.



Förrådsväggar F



- Är konstruerade med kraftig rörkonstruktion i dörrarna
- Kan kombineras med system FK, FK+ och FP
- Kan kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion
- Kan förses med tak vid rums höjder över 3,5 meter
- Väggarna lackeras i RAL 9018

PRODUKTFAKTA



Produkt	Mått (mm)	Beskrivning
Vertikala rör	19x19	Stålrörssram, vägg
Horisontella rör	15x15	Stålrörssram, vägg
Vertikala rör	30x20	Stålrörssram, dörr
Horisontella rör	25x15	Stålrörssram, dörr
Vertikala trådar	Ø 3	Ståltrådsnät
Horisontella trådar	Ø 2,5	Ståltrådsnät
Maskvidd	50x65	
30-4225750(1)	2000x710	Öppningsmått dörr
30-4275900(1)	2000x860	Öppningsmått dörr

Modeller

Dörr 2 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	HÖJD (MM)
 30-4225750 Dörr	750	2250
 30-4225900 Dörr	900	2250

Låslösningar 7 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING
 34-00044 Hänglåsbeslag (standard)
 34-00055 Förstärkt hänglåsbeslag med kåpa (tillval)
 34-90000 Cylinderlås (tillval). Rekommenderat att använda låshus med hakregel likt Assa 310 & 410 samt att man inte använder sig av vred på insidan av d

**XIT-R01-103**

X-It Cylinderlås, slagport, höger, System F

XIT-L01-103

X-It Cylinderlås, slagport, vänster, System F












XIT-R09-103

X-It Electric, utrymningsfunktion, slagport, höger, System F






XIT-L09-103

X-It Electric, utrymningsfunktion, slagport, vänster, System F

Väggsektion 11 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	HÖJD (MM)
 30-2020 Väggsektion	200	2250
 30-2025 Väggsektion	250	2250
 30-2035 Väggsektion	350	2250
 30-2040 Väggsektion	400	2250
 30-2055 Väggsektion	550	2250
 30-2060 Väggsektion	600	2250
 30-2080 Väggsektion	800	2250
 30-2100 Väggsektion	1000	2250
 30-2110 Väggsektion	1100	2250
 30-2120 Väggsektion	1200	2250
 30-2150 Väggsektion	1500	2250

Tillbehör 5 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	HÖJD (MM)
 34-00110 Fäste nummerbricka för F/FK dörrar		
 34-00120 Hylla komplett med näthyllplan, dubbelmontering	400	
 34-00122 Hylla komplett med näthyllplan, dubbelmontering	400	
 34-00130 Hylla komplett med näthyllplan, enkelmontering	400	
 34-00132 Hylla komplett med näthyllplan, enkelmontering	400	

Relaterade produkter



FK

Kraftigt (FK)

Det är i detaljarbetet som kvaliteten görs synlig. Vårt förrådssystem FK har extra kraftig rörkonstruktion i både dörrar och väggar, vilket gör systemet extra säkert och stabilt. Kombinera gärna FK...

23 artiklar



FK+

Kraftigare (FK+)

Axelents förrådssystem FK+ har nu fått bevis för att det klarar även de tuffaste utmaningarna genom testning och godkännande av Svenska Stölskyddsföreningen. I FK+, har vi förstärkt gångjärn, lås...

18 artiklar



FP

Plåtförråd - insynsskyddat (FP)

Ett förråd kan avslöja mycket. Eller inget alls. På Axellent tar vi höjd för alla förrådsbehov och erbjuder ett komplett förrådssystem som skyddar mot både insyn och inbrott. Vårt system FP, med tåc...

12 artiklar