


Dubbel slagport

X-Guard-dörren dubbel slagport är en praktisk och kostnadseffektiv lösning för maskinsäkerhet, perfekt för transport av breda gods. Med anpassningsbara bredder och höjder, enkel installation och kompatibilitet med olika lås och säkerhetslås uppfyller den maskindirektivet 2006/42/EG och passar de flesta industriella miljöer.



X-Guard-dörren dubbel slagport är en praktisk säkerhetslösning för industriella miljöer som erbjuder en bredare öppning för transport av stora gods. Dörrens bredd bestäms av valet av dörrblad, som hämtas från Axelents sortiment av standardpaneler. Den finns i sex höjder och 13 standardbredder, men kan även anpassas efter specifika behov.

Dubbel slagport är utformad för lager, förvaringsutrymmen och produktionsanläggningar och är enkel att montera med ett minimalt antal komponenter. Dörrbladen kan öppnas helt, vilket förbättrar tillgängligheten. Den integreras sömlöst med Axelents kabelrännor och erbjuder en kostnadseffektiv säkerhetslösning.

Dörren uppfyller alla lagstadgade säkerhetskrav enligt maskindirektivet 2006/42/EG. Låsmekanismerna kan anpassas efter säkerhetsbehov, från standardåtkomstpunkter till farliga maskinområden som kräver sensorer och lås.

För att säkerställa korrekt funktion bör du ta hänsyn till nödvändiga öppningsmått, frihöjd över dörrkarmen och tillgängligt utrymme för dörrbladen.



**Obs: Den maximala bredden varierar beroende på låslösning. Stolpar, handtag och paneler ingår inte i dörrpaketet.*

Modeller





Höjd 1400 mm 1 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM)	MAX HÖJD (MM)	PANEL	PASSAR STOLPE
 D12-140300 Dubbel slagport utan karmrör	3100	1400	Mesh	Classic 50x50

Höjd 2000 mm 2 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM)	MAX HÖJD (MM)	PANEL	PASSAR STOLPE
 D12-200300 Dubbel slagport med karmrör	3100	2000	Mesh	Classic 50x50
 D32-200300 Dubbel slagport med karmrör	3000	2000	Mesh	Premium 70x70



Höjd 2300 mm 4 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM)	MAX HÖJD (MM)	PANEL	PASSAR STOLPE
 D12-230300 Dubbel slagport med karmrör	3100	2300	Mesh	Classic 50x50
 D32-230300 Dubbel slagport med karmrör	3000	2300	Mesh	Premium 70x70
 DP12-230300 Dubbel slagport med karmrör	3100	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 DP32-230300 Dubbel slagport med karmrör	3000	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70



Höjd 2500 mm 1 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM)	MAX HÖJD (MM)	PANEL	PASSAR STOLPE
 D12-250300 Dubbel slagport med karmrör	3100	2500	Mesh	Classic 50x50

Höjd 2750 mm 2 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM)	MAX HÖJD (MM)	PANEL	PASSAR STOLPE
 D12-275300 Dubbel slagport med karmrör	3100	2750	Mesh	Classic 50x50
 D32-275300 Dubbel slagport med karmrör	3000	2750	Mesh	Premium 70x70

Höjd 3050 mm 2 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM)	MAX HÖJD (MM)	PANEL	PASSAR STOLPE
 D12-305300 Dubbel slagport med karmrör	3100	3050	Mesh	Classic 50x50
 D32-305300 Dubbel slagport med karmrör	3000	3050	Mesh	Premium 70x70

Relaterade produkter

Golvlist



Golvlisten för panel är tillgänglig i längderna 1000 mm och 1500 mm. För övriga längder måste listen kapas i rätt längd på plats under monteringen. Golvlisten för dörrar finns i längderna 1000 mm o...

35 artiklar

LÅS OCH BRYTARE

X-Lock

X-Lock är ett mångsidigt låssystem för alla serier inom olycksförebyggande utrustning. Med ett dörrsats kan vilken panel som helst förvandlas till en säker dörr. Systemet har en mekanisk regler för...



5 artiklar



LÅS OCH BRYTARE

Haklås

Detta lås är ett komplement till vårt X-lock och har ett integrerat fäste för beröringsfri brytare. Låset har en justerbar hake för att eliminera eventuellt glapp. Handtaget är återfjädrande för at...

3 artiklar



LÅS OCH BRYTARE

Brytare och brytarfästen

Axellent samarbetar med flera marknadsledare inom området förreglingsbrytare, bland annat Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab och Telemecanique. Vi har därför ett stort urval att erbjuda våra...

43 artiklar



LÅS OCH BRYTARE

Snäpplås

Snäpplås är vanligt att använda till maskinskydd och tillsammans med brytare. Med ett enkelt tryck går dörren igen och håller sig stängd tack vare snäppfunktionen i låset. Låset kan även kompletter...

4 artiklar



LÅS OCH BRYTARE

Hänglåsfästen

Hänglåsfästen är vårt allra enklaste låssystem. Ett standard gångjärnslås förhindrar obehörig åtkomst.

3 artiklar



Bygelhandtag

Bygelhandtag levereras i sats med 2 st och fäste.

1 artiklar



Kapningspaket

I vissa miljöer finns behov av att kapa paneler till exakt mått. Då kan man ta hjälp av X-Guards kapningspaket som finns både som vertikala och horisontala. De vertikala finns i de fyra hö...

11 artiklar



Stödhjul

I vissa fall kan det underlätta att ha ett extra stödhjul vid olika typer av dörlösningar. Som komplement i vårt sortiment finns nu en ny typ av smarta stödhjul som fungerar både för slag- och skj...

2 artiklar



Golvlister

Golvlister för panel är tillgänglig i längderna 1000 mm och 1500 mm. För övriga längder måste listan kapas i rätt längd på plats under monteringen. Golvlister för dörrar finns i längderna 1000 mm o...

35 artiklar