

# Kombinerad slag- och skjutport

Den kombinerade slag- och skjutporten förenar fördelarna med båda dörrtyperna i en kompakt säkerhetslösning. Tack vare vikbara paneler på hjul möjliggör den snabb åtkomst i utrymmen med obegränsat utrymme. Maximal öppningsbredd: 3000 eller 6000 mm, höjd: 2300 eller 3055 mm. Den uppfyller maskindirektiv 2006/42/EG.











X-Guard, en kombinerad slag- och skjutdörr, är en smart och utrymmesbesparande säkerhetslösning som förenar fördelarna hos båda dörrtyperna. Den är utformad för industriella miljöer där flexibilitet är avgörande och erbjuder en bred öppning på antingen 3 000 eller 6 000 mm samtidigt som den behåller en kompakt design.

Dörren är utrustad med vikbara paneler på hjul och är enkel att använda – skjut bara ihop panelerna och vik ner dem för snabb åtkomst. Detta gör den till ett idealiskt val för arbetsplatser där man hanterar gaffeltruckar, stora varor eller där personalen rör sig ofta. Med en maximal höjd på 2300 eller 3055 mm passar den olika industriella behov.

Denna multifunktionella dörr är perfekt för lager, tillverkningsanläggningar och logistikcenter som kräver anpassningsbara säkerhetslösningar. Den uppfyller maskindirektivet 2006/42/EG, vilket säkerställer efterlevnad av säkerhetsstandarder samtidigt som arbetsflödeseffektiviteten optimeras.

*Obs: Den maximala bredden kan variera beroende på låslösningen. Stolpar, handtag och paneler ingår inte i dörrpaketet.*

# Modeller

ARTIKLAR / BESKRIVNING	MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM)	MIN HÖJD (MM)	MAX HÖJD (MM)	PANEL	PASSAR STOLPE
 <b>D56-XXX200A</b> Kombinerad slag- och skjutport	1900	2000	2500	Mesh	Premium 70x70
 <b>DP56-XXX200A</b> Kombinerad slag- och skjutport	1900		2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 <b>D56-XXX200B</b> Kombinerad slag- och skjutport	1900	2755	3055	Mesh	Premium 70x70
 <b>D56-XXX300A</b> Kombinerad slag- och skjutport	2900	2000	2500	Mesh	Premium 70x70
 <b>D57-XXX400A</b> Kombinerad slag- och skjutport	3900	2000	2500	Mesh	Premium 70x70
 <b>DP57-XXX400A</b> Kombinerad slag- och skjutport	3900		2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 <b>D57-XXX400B</b> Kombinerad slag- och skjutport	3900	2755	3055	Mesh	Premium 70x70
 <b>D57-XXX600A</b> Kombinerad slag- och skjutport med mittlåsning	5900	2000	2500	Mesh	Premium 70x70

## Relaterade produkter

---

### Golvlist



Golvlisten för panel är tillgänglig i längderna 1000 mm och 1500 mm. För övriga längder måste listen kapas i rätt längd på plats under monteringen. Golvlisten för dörrar finns i längderna 1000 mm o...

35 artiklar

### Golvlist



Golvlisten för panel är tillgänglig i längderna 1000 mm och 1500 mm. För övriga längder måste listen kapas i rätt längd på plats under monteringen. Golvlisten för dörrar finns i längderna 1000 mm o...

35 artiklar