


# Enkel slagport

En enkel slagport är ett praktiskt och kostnadseffektivt val för maskinsäkerhet och kan användas som ingång eller nödutgång. Tack vare sin enkla konstruktion, smidiga installation och anpassningsbara låsalternativ passar den i de flesta miljöer och uppfyller kraven i maskindirektivet 2006/42/EG.





X-Guard-dörren- enkel slagport är ett smart och pålitligt val för industriell säkerhet och används ofta som ingång eller nödutgång. Den är utformad med enkelhet i åtanke och består av endast ett fåtal komponenter, vilket gör installationen snabb och smidig. Dörren passar i de flesta miljöer och kan enkelt anpassas med olika lås och låssystem för att uppfylla specifika säkerhetskrav, samt integreras med kabelstege-system.

Med en maximal öppningsbredd på 1455 mm integreras X-Guard-dörren sömlöst med resten av X-Guard systemet. Den exakta bredden kan variera beroende på val av låsmekanism, och stolpar, handtag och paneler ingår inte i dörrpaketet. För att bibehålla full funktionalitet bör öppningsmått beaktas utifrån låstyp.







Dörren är kompatibel med Axelents sortiment av kabelstegar, vilket ger ytterligare flexibilitet i maskinsäkerhetslösningar. För företag som behöver en skräddarsydd lösning finns specialanpassade lösningar tillgängliga på begäran. Den hållbara konstruktionen, den enkla installationen och det konkurrenskraftiga priset gör den till en kostnadseffektiv och praktisk lösning för olika industriella tillämpningar.

# Modeller

## Höjd min 2755 mm 3 artiklar

| ARTIKLAR / BESKRIVNING  | BREDD (MM) | MAX BREDD (MM) | MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM) | MIN HÖJD (MM) | MAX HÖJD (MM) | PANEL | PASSAR STOLPE |
|---|------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|
|  <b>D10-XXX150B</b><br>Enkel slagport med karmrör  |            |                | 1455                       | 2755          | 3255          | Mesh  | Classic 50x50 |
|  <b>D11-XXX150B</b><br>Enkel slagport utan karmrör |            |                | 1455                       | 2755          | 3250          | Mesh  | Classic 50x50 |
|  <b>D30-XXX150B</b><br>Enkel slagport med karmrör  |            |                | 1450                       | 2755          | 3250          | Mesh  | Premium 70x70 |

## Höjd max 2500 mm 6 artiklar

| ARTIKLAR / BESKRIVNING   | BREDD (MM) | MAX BREDD (MM) | MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM) | MIN HÖJD (MM) | MAX HÖJD (MM) | PANEL               | PASSAR STOLPE                  |
|--|------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|
|  <b>D10-XXX150A</b><br>Enkel slagport med karmrör   |            |                | 1455                       |               | 2500          | Mesh                | Classic 50x50                  |
|  <b>D11-XXX150A</b><br>Enkel slagport utan karmrör  |            |                | 1455                       |               | 2500          | Mesh                | Classic 50x50                  |
|  <b>D30-XXX150A</b><br>Enkel slagport med karmrör   |            |                | 1450                       |               | 2500          | Mesh                | Premium 70x70                  |
|  <b>DP10-XXX150A</b><br>Enkel slagport med karmrör  |            |                | 1445                       |               | 2300          | Plastic Sheet metal | Classic 50x50                  |
|  <b>DP11-XXX150A</b><br>Enkel slagport utan karmrör |            |                | 1445                       |               | 2300          | Plastic Sheet metal | Classic 50x50<br>Premium 70x70 |
|  <b>DP30-XXX150A</b><br>Enkelt slagport med karmrör |            |                | 1450                       |               | 2300          | Plastic Sheet metal | Premium 70x70                  |

## Relaterade produkter

## Golvlist



Golvlisten för panel är tillgänglig i längderna 1000 mm och 1500 mm. För övriga längder måste listen kapas i rätt längd på plats under monteringen. Golvlisten för dörrar finns i längderna 1000 mm o...

[35 artiklar](#)



### LÅS OCH BRYTARE

#### X-Lock

X-Lock är ett mångsidigt låssystem för alla serier inom olycksförebyggande utrustning. Med ett dörrsats kan vilken panel som helst förvandlas till en säker dörr. Systemet har en mekanisk regler för...

[5 artiklar](#)



### LÅS OCH BRYTARE

#### Haklås

Detta lås är ett komplement till vårt X-lock och har ett integrerat fäste för beröringsfri brytare. Låset har en justerbar hake för att eliminera eventuellt glapp. Handtaget är återfjädrande för at...

[3 artiklar](#)



### LÅS OCH BRYTARE

#### Brytare och brytarfästen

Axellent samarbetar med flera marknadsledare inom området förreglingsbrytare, bland annat Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab och Telemecanique. Vi har därför ett stort urval att erbjuda våra...

[43 artiklar](#)



### LÅS OCH BRYTARE

#### Snäplås

Snäplås är vanligt att använda till maskinskydd och tillsammans med brytare. Med ett enkelt tryck går dörren igen och håller sig stängd tack vare snäppfunktionen i låset. Låset kan även kompletter...

[4 artiklar](#)



#### LÅS OCH BRYTARE

### Hänglåsfästen

Hänglåsfästen är vårt allra enklaste låssystem. Ett standard gångjärnslås förhindrar obehörig åtkomst.

3 artiklar



### Bygelhandtag

Bygelhandtag levereras i sats med 2 st och fäste.

1 artiklar



### Kapningspaket

I vissa miljöer finns behov av att kapa paneler till exakt mått. Då kan man ta hjälp av X-Guards kapningspaket som finns både som vertikala och horisontala. De vertikala finns i de fyra hö...

11 artiklar



### Stödhjul

I vissa fall kan det underlätta att ha ett extra stödhjul vid olika typer av dörrlösningar. Som komplement i vårt sortiment finns nu en ny typ av smarta stödhjul som fungerar både för slag- och skj...

2 artiklar



### Golvlist

Golvlisten för panel är tillgänglig i längderna 1000 mm och 1500 mm. För övriga längder måste listen kapas i rätt längd på plats under monteringen. Golvlisten för dörrar finns i längderna 1000 mm o...

35 artiklar