


Skjutport utan skena med mittlås

X-Guard-skjutporten utan skena och med mittlås erbjuder en öppningsbredd på nästan 6000 mm och ingen övre begränsning, vilket gör den idealisk för gaffeltruckar och traverskranar. Med en maximal bredd på 2 x 2900 mm och en höjd på 2300 mm är den en utrymmesbesparande lösning som uppfyller maskin direktivet 2006/42/EG.



X-Guard enkel skjutport utan skena med mittlås är den optimala säkerhetslösningen för industriella miljöer där obegränsad takhöjd krävs. Dörren är konstruerad för hantering av stora gods och möjliggör transport med traverskranar eller gaffeltruckar. Med en öppningsbredd på upp till 2x2900 mm och en maximal höjd på 2300 mm erbjuder den en rymlig och flexibel genomfart.

Till skillnad från konventionella skjutdörrar eliminerar denna modell hinder från övre skenor, vilket gör den idealisk för lager, tillverkningsanläggningar och logistikcenter. Dess centrallåsdesign förbättrar säkerheten samtidigt som den möjliggör enkel manövrering. Dörren kan anpassas med olika låsmekanismer för att passa olika industriella säkerhetsbehov.

X-Guards skjutport utan skena med mittlås uppfyller kraven i maskindirektivet 2006/42/EG och erbjuder en pålitlig, utrymmesbesparande och effektiv lösning för krävande arbetsmiljöer.

Obs: Den maximala bredden kan variera beroende på låslösningen. Stolpar, handtag och paneler ingår inte i dörrpaketet.

Modeller

Höjd 2300 mm 5 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM)	MAX HÖJD (MM)	PANEL	PASSAR STOLPE
 D27-XXX180 Skjutport utan skena med mittlåsning	1740	2300	Mesh	Classic 50x50
 DP27-XXX180 Skjutport utan skena med mittlåsning	1740	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 D27-XXX280 Skjutport utan skena med mittlåsning	2740	2300	Mesh	Classic 50x50
 DP27-XXX280 Skjutport utan skena med mittlåsning	2740	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 D47-XXX580 Skjutport utan skena med mittlåsning	5760	2470	Mesh	Premium 70x70

Höjd 2500 mm 6 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM)	MAX HÖJD (MM)	PANEL	PASSAR STOLPE
 D29-XXX380 Skjutport utan skena med mittlåsning	3640	2500	Mesh	Classic 50x50
 DP29-XXX380 Skjutport utan skena med mittlåsning	3640	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 D29-XXX480 Skjutport utan skena med mittlåsning	4640	2500	Mesh	Classic 50x50
 DP29-XXX480 Skjutport utan skena med mittlåsning	4640	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 D29-XXX580 Skjutport utan skena med mittlåsning	5640	2500	Mesh	Classic 50x50
 DP29-XXX580 Skjutport utan skena med mittlåsning	5640	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70

Relaterade produkter

Golvlist



Golvlisten för panel är tillgänglig i längderna 1000 mm och 1500 mm. För övriga längder måste listen kapas i rätt längd på plats under monteringen. Golvlisten för dörrar finns i längderna 1000 mm o...

[35 artiklar](#)



LÅS OCH BRYTARE

X-Lock

X-Lock är ett mångsidigt låssystem för alla serier inom olycksförebyggande utrustning. Med ett dörrsats kan vilken panel som helst förvandlas till en säker dörr. Systemet har en mekanisk regler för...

[5 artiklar](#)



LÅS OCH BRYTARE

Haklås

Detta lås är ett komplement till vårt X-lock och har ett integrerat fäste för beröringsfri brytare. Låset har en justerbar hake för att eliminera eventuellt glapp. Handtaget är återfjädrande för at...

[3 artiklar](#)



LÅS OCH BRYTARE

Brytare och brytarfästen

Axelent samarbetar med flera marknadsledare inom området förreglingsbrytare, bland annat Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab och Telemecanique. Vi har därför ett stort urval att erbjuda våra...

[43 artiklar](#)



LÅS OCH BRYTARE

Snäpplås

Snäpplås är vanligt att använda till maskinskydd och tillsammans med brytare. Med ett enkelt tryck går dörren igen och håller sig stängd tack vare snäppfunktionen i låset. Låset kan även kompletter...

[4 artiklar](#)



LÅS OCH BRYTARE

Hänglåsfästen

Hänglåsfästen är vårt allra enklaste låssystem. Ett standard gångjärnslås förhindrar obehörig åtkomst.

3 artiklar



Bygelhandtag

Bygelhandtag levereras i sats med 2 st och fäste.

1 artiklar



Stödhjul

I vissa fall kan det underlätta att ha ett extra stödhjul vid olika typer av dörrlösningar. Som komplement i vårt sortiment finns nu en ny typ av smarta stödhjul som fungerar både för slag- och skj...

2 artiklar



Golvlist

Golvlisten för panel är tillgänglig i längderna 1000 mm och 1500 mm. För övriga längder måste listen kapas i rätt längd på plats under monteringen. Golvlisten för dörrar finns i längderna 1000 mm o...

35 artiklar