Skjutport med mittlåsning

X-Guard-skjutport med mittlås är en praktisk säkerhetslösning för industriella miljöer med begränsat utrymme. Dörrens båda halvor glider i motsatta riktningar, vilket ger en bred, central öppning. Med en maximal bredd på 5900 mm uppfyller den maskindirektivet 2006/42/EG.



Skjutporten X-Guard med mittlåsning är en effektiv och utrymmesbesparande säkerhetslösning för industriella miljöer. Den är utformad för utrymmen där en centralt placerad dörr krävs, och varje dörrhalva glider i motsatta riktningar, vilket skapar en bred och lättillgänglig ingång. Med en maximal bredd på 5900 mm erbjuder den flexibel åtkomst samtidigt som den uppfyller kraven i maskindirektivet 2006/42/EG.

Den enkla men robusta konstruktionen möjliggör enkel installation, vilket gör den till ett pålitligt val för arbetsplatser som behöver en säker och praktisk säkerhetslösning. Dörren kan anpassas med olika låsalternativ för att passa olika säkerhetskrav.

X-Guard skjutdörr med mittlås är idealisk för produktionsutrymmen och trånga utrymmen och förbättrar arbetsflödets effektivitet samtidigt som höga säkerhetsstandarder upprätthålls.

Obs: Den maximala bredden kan variera beroende på låslösningen. Stolpar, handtag och paneler ingår inte i dörrpaketet.

Modeller

Höjd max 2500 mm 8 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM)	MAX HÖJD (MM)	PANEL	PASSAR STOLPE
D22-XXX290A Skjutport med mittlåsning		2820	2500	Mesh	Classic 50x50
DP22-XXX290A Skjutport med mittlåsning		2820	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
D42-XXX290A Skjutport med mittlåsning		2870	2500	Mesh	Premium 70x70
DP42-XXX290A Skjutport med mittlåsning		2870	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70
D22-XXX590A Skjutport med mittlåsning		5820	2500	Mesh	Classic 50x50
DP22-XXX590A Skjutportmed mittlåsning		5820	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
D42-XXX590A Skjutport med mittlåsning		5870	2500	Mesh	Premium 70x70
DP42-XXX590A Skjutport med mittlåsning		5870	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Höjd max 3250 mm 4 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	BREDD (MM)	MAXIMAL ÖPPNINGSBREDD (MM)	MAX HÖJD (MM)	PANEL	PASSAR STOLPE
D22-XXX290B Skjutport med mittlåsning		2820	3250	Mesh	Classic 50x50
D42-XXX290B Skjutport med mittlåsning		2870	3250	Mesh	Premium 70x70
D22-XXX590B Skjutport med mittlåsning		5820	3250	Mesh	Classic 50x50

D42-XXX590B Skjutport med mittlåsning	5870	3250	Mesh	Premium 70x70

Relaterade produkter

Golvlist

Golvlisten för panel är tillgänglig i längderna 1000 mm och 1500 mm. För övriga längder måste listen kapas i rätt längd på plats under monteringen. Golvlisten för dörrar finns i längderna 1000 mm o...

35 artiklar

Stödhjul

I vissa fall kan det underlätta att ha ett extra stödhjul vid olika typer av dörrlösningar. Som komplement i vårt sortiment finns nu en ny typ av smarta stödhjul som fungerar både för slag- och skj...

2 artiklar

LÅS OCH BRYTARE

X-Lock

X-Lock är ett mångsidigt låssystem för alla serier inom olycksförebyggande utrustning. Med ett dörrsats kan vilken panel som helst förvandlas till en säker dörr. Systemet har en mekanisk reglar för...

5 artiklar

LÅS OCH BRYTARE

Haklås

Detta lås är ett komplement till vårt X-lock och har ett integrerat fäste för beröringsfri brytare. Låset har en justerbar hake för att eliminera eventuellt glapp. Handtaget är återfjädrande för at...

3 artiklar

LÅS OCH BRYTARE

Snäpplås

Snäpplås är vanligt att använda till maskinskydd och tillsammans med brytare. Med ett enkelt tryck går dörren igen och håller sig stängd tack vare snäppfunktionen i låset. Låset kan även kompletter...

4 artiklar

LÅS OCH BRYTARE

Brytare och brytarfästen

Axelent samarbetar med flera marknadsledare inom området förreglingsbrytare, bland annat Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab och Telemecanique. Vi har därför ett stort urval att erbjuda våra...

43 artiklar

LÅS OCH BRYTARE

Hänglåsfästen

Hänglåsfästen är vårt allra enklaste låssystem. Ett standard gångjärnslås förhindrar obehörig åtkomst.

3 artiklar

Bygelhandtag

Bygelhandtag levereras i sats med 2 st och fäste.

1 artiklar

Golvlist

Golvlisten för panel är tillgänglig i längderna 1000 mm och 1500 mm. För övriga längder måste listen kapas i rätt längd på plats under monteringen. Golvlisten för dörrar finns i längderna 1000 mm o...

35 artiklar