แผงเหล็กทึบ

แผงเหล็กทึบ (Sheet Metal Panel) ของเรา ช่วยยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ระบบอัตโนมัติ ด้วยการสร้างแนวกั้นที่แข็งแรงและทนทานต่อความเสียงต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

แผงประเภทนี้ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว ลดเสียงรบกวน และมีความสูงมาตรฐานให้เลือกหลายขนาด รวมถึงสามารถปรับขนาดตามความต้องการเพื่อให้เหมาะกับข้อกำหนดในการใช้งานที่หลากหลาย



ในพื้นที่ระบบอัตโนมัติ ความปลอดภัยของบุคลากรและอุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญ แผงเหล็กทึบ X-Guard (Sheet Metal Guarding Panel) ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันอันตรายจากชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว เศษวัสดุที่กระเด็น และความเสียงอื่น ๆ ในพื้นที่การผลิต ช่วยลดโอกาสในการสัมผัสกับพื้นที่อันตรายโดยไม่ตั้งใจ และเสริมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

แผงผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถรองรับแรงกระแทกได้ดี เพื่อความน่าเชื่อถือในการใช้งานระยะยาว

นอกจากด้านความปลอดภัยแล้ว แผงเหล็กทึบยังช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยการบดบังกระบวนการทำงานที่ต้องการการควบคุมการมองเห็น ช่วยลดสิ่งรบกวนทางสายตา และปกป้องกระบวนการทำงานที่เป็นกรรมสิทธิ์ อีกทั้งโครงสร้างแบบทึบยังช่วยลดเสียงรบกวน ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานเงียบและสะดวกสบายมากขึ้น

แผงมาตรฐานมีความสูง 2200 มม. และสามารถเพิ่มแผงต่อขยาย (Extension Panel) ขนาด 750 มม. เพื่อเพิ่มความสูงในการป้องกันได้สำหรับพื้นที่ที่มีข้อกำหนดเฉพาะ สามารถสั่งแผงความสูง 1900 มม. และ 2400 มม. ได้ตามความต้องการ

แผงเหล็กทึบ X-Guard (Sheet Metal Panel) ติดตั้งได้ง่าย และสามารถใช้ร่วมกับเสา (Posts) และชุดประตู (Door Packages) แบบเดียวกับผลิตภัณฑ์ร้วนิรภัยสำหรับเครื่องจักร (Machine Guarding) อื่น ๆ ของเราได้

เพื่อป้องกันช่องว่างระหว่างแผง (Panel) และเสา (Post) แนะนำให้ติดตั้งแถบปิดรอยต่อ (Cover Strip) ที่มาพร้อมกับแผงเหล็กทึบ

Models

Height 750 mm 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	COLOR
 **W349-075025**	250	750	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-075040**	400	750	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-075080**	800	750	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-075100**	1000	750	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-075120**	1200	750	Graphite Black (RAL 9011)

Height 2200 mm 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	COLOR
 **W349-220025**	250	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-220040**	400	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-220080**	800	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-220100**	1000	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 **W349-220120**	1200	2200	Graphite Black (RAL 9011)

Related products



ACCESSORIES

แผ่นโลหะเติมทีถูกตรึง/ปรับได้

แผ่นเหล็ก X-Guard เป็นโซลูชันทีใช้งานได้จริงสำหรับเติมช่องว่างในแผงการป้องกันเครืองจักร มีให้เลือกในขนาดทีแน่นอน (40 และ 70 มม.) หรือขนาดปรับได้ (40–145 มม.) โดยรับประกันการพอดีทีปลอดภัยและไร้ร...

15 articles



ACCESSORIES

สตริปปิด

มีแถบปิดทีสามารถใช้เพือปิดช่องว่างระหว่างเสาและแผง ซึงมีความสูง 750, 1900 และ 2200 มม. แถบปิดสีดำ (RAL 9011) รวมอยู่ในการจัดส่งแผ่นโลหะและแผงพลาสติก.

5 articles