

แผ่นโลหะแผ่น

แผ่นกันโลหะของเราเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่อัตโนมัติโดยการให้สิ่งกีดขวางที่ทนทานต่ออันตรายจากอุตสาหกรรม พวกเขาช่วยรักษาความปลอดภัย เป็นส่วนตัว ลดเสียง และมีความสูงมาตรฐานและปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน



ในสถานที่อัตโนมัติ การรับประกันความปลอดภัยของบุคลากรและอุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญมาก แผ่นเหล็ก X-Guard ของเราได้รับการออกแบบมา เพื่อให้การป้องกันที่แข็งแกร่งต่ออันตราย เช่น ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวและเศษวัสดุที่ปลิว กระจัดไปอย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกันการสัมผัสที่ไม่ตั้งใจและเพิ่มความปลอดภัยในที่ทำงาน ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แผ่นเหล่านี้มีความทนทานและสามารถทนต่อแรงกระแทกที่สำคัญได้ทำให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือในระยะยาว.

นอกเหนือจากความปลอดภัยแล้ว พวกเขายังมีความเป็นส่วนตัวโดยการซ่อนกระบวนการที่ละเอียดอ่อน เพื่อลดการรบกวนทางสายตาและปกป้องการดำเนินงานที่เป็นกรรมสิทธิ์ ประโยชน์เพิ่มเติมคือการลดเสียง เนื่องจากการก่อสร้างที่แข็งแกร่งช่วยลดเสียง ทำให้เป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เงียบและสะดวกสบายมากขึ้น แผ่นมาตรฐานของเรามีความสูง 2200 มม. พร้อมการขยายเพิ่มเติม 750 มม. เพื่อการปกคลุมที่เพิ่มขึ้น สำหรับสถานที่ที่มีข้อกำหนดเฉพาะ เรามีแผ่นในความสูง 1900 มม. และ 2400 มม. ตามคำขอ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการรองรับความต้องการในการดำเนินงานที่หลากหลาย.

แผ่นเหล็ก X-Guard ติดตั้งง่าย และคุณสามารถใช้เสาและแป็คเกลจประตูกันชนเหมือนกับผลิตภัณฑ์ป้องกันเครื่องจักรอื่น ๆ ของเรา เพื่อหลีกเลี่ยงช่องว่างระหว่างแผ่นและเสา เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งแถบปิดที่รวมอยู่กับแผ่นเหล็ก.

Models

Height 750 mm 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	COLOR
 W349-075025	250	750	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-075040	400	750	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-075080	800	750	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-075100	1000	750	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-075120	1200	750	Graphite Black (RAL 9011)

Height 2200 mm 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	COLOR
 W349-220025	250	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-220040	400	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-220080	800	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-220100	1000	2200	Graphite Black (RAL 9011)
 W349-220120	1200	2200	Graphite Black (RAL 9011)

Related products



ACCESSORIES

สตริปปิด

มีแถบปิดที่สามารถใช้เพื่อปิดช่องว่างระหว่างเสาและแผง ซึ่งมีความสูง 750, 1900 และ 2200 มม. แถบปิดสีดํา (RAL 9011) รวมอยู่ในการจัดส่งแผ่นโลหะและแผงพลาสติก.

5 articles



ACCESSORIES

แผ่นโลหะเติมที่ถูกตรึง/ปรับได้

แผ่นเหล็ก X-Guard เป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงสำหรับเติมช่องว่างในแผงการป้องกันเครื่องจักร มีให้เลือกในขนาดที่แน่นอน (40 และ 70 มม.) หรือขนาดปรับได้ (40–145 มม.) โดยรับประกันการพอดิที่ปลอดภัยและไร้...

15 articles