ชุดสายเคเบิลสำหรับประตูบานเลื่อน

ชุดสายเคเบิลสำหรับประตูบานเลื่อน X-Guard (Sliding Door Cable Kit) เป็นโซลูชันที่ช่วยจ่ายไฟให้กับประตูที่มีการเคลื่อนที่ เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับสวิตช์อินเตอร์ล็อก (Interlock Switch)

ชุดอุปกรณ์นี้ออกแบบมาสำหรับประตูบานเลื่อนคู่ (Double Sliding Door) ทั้งแบบมีและไม่มีรางเหนือศีรษะ (Overhead Rail) ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานร่วมกับระบบรั้วนิรภัยสำหรับเครื่องจักร (Machine Guarding)



ชุดสายเคเบิลสำหรับประตูบานเลื่อน X-Guard (Sliding Door Cable Kit) เป็นโซลูชันที่เรียบร้อยและใช้งานได้จริงสำหรับจ่ายไฟให้กับประตูที่มีการเคลื่อนที่ โดยเฉพาะเมื่อต้องใช้งานร่วมกับสวิตช์อินเตอร์ล็อก (Interlock Switch) หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ชุดนี้ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับประตูบานเลื่อนคู่แบบล็อกตรงกลาง (Double Sliding Door with Center Lock) และสามารถใช้งานได้ทั้งแบบมีและไม่มีรางเหนือศีรษะ (Overhead Rail) เหมาะสำหรับกรณีที่ไม่มีเสาแบบติดตั้งถาวรสำหรับเดินสายเคเบิล

มีชุดอุปกรณ์ให้เลือกหลายรูปแบบตามความสูงของระบบ ประเภทของประตู และขนาดช่องเปิดที่ต้องการ เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบรั้วนิรภัยสำหรับเครื่องจักร X-Guard (X-Guard Machine Guarding) ได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมมอบความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือด้านความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม ชุดอุปกรณ์รองรับทุกความสูง ยกเว้น 1400 มม. และรองรับสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 8 มม.

สำคัญ: หากไม่มีแผงต่อเนื่องติดตั้งอยู่ข้างประตู ชุดอุปกรณ์นี้จะลดขนาดช่องเปิดสูงสุดของประตูลงอย่างน้อย 182 มม.

สำหรับรายการรูปแบบที่รองรับและหมายเลขสินค้า โปรดดูเอกสารผลิตภัณฑ์ฉบับเต็ม

Models

Height 2000 mm 11 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	
	**T21-200-001** ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2000 มม., 0-1500 มม.
	**T21-200-002** ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., D3U1 1001-1400 มม.
	**T21-200-003** ชุดโซ่สายไฟ 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 1001-1500 มม.
	**T21-200-004** ชุดโซ่เคเบิล 8 มม. ประตูเลื่อน H=2X00 มม. รางอลูมิเนียม 1401-2200 มม.
	**T21-200-005** ชุดโซ่เคเบิล 8 มม. ประตูเลื่อน H=2X00 มม. รางอลูมิเนียม 2001-3100 มม.
	**T21-200-006** ชุดโซ่อะลูมิเนียม 8 มม. สำหรับประตูเลื่อน H=2X00 มม. รางอะลูมิเนียม 3101-3600 มม.
	**T21-200-007** ชุดโซ่เคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 2x1001-2x1500
	**T21-200-008** ชุดโซ่เคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 3x1001-3x1500 มม.
	**T21-200-009** ชุดโซ่เคเบิล 8 มม. ประตูเลื่อน H=2000 มม. รางอลูมิเนียมเคลือนที
	**T21-250-010** ชุดโซ่เคเบิลขนาด 8 มม., D56-XXX300A & D57-XXX600A
	**T21-275-010** โซ่สายเคเบิล 8 มม., D56-XXX200A/B & D57-XXX400A/B

Height 2300 mm 11 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	
	**T21-230-001** ชุดโซ่เคเบิล 8มม. ประตูเลื่อน สูง=2300มม. 0-1500มม.
	**T21-230-002** ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., D3U1 1001-1400 มม.
	**T21-230-003** ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 1001-1500 มม.
	**T21-230-004** ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 1401-2200 มม.
	**T21-230-005** ชุดโซ่สายไฟ 8 มม. ประตูเลื่อน H=2X00 มม. รางอลูมิเนียม 2001-3100 มม.
	**T21-230-006** ชุดโซ่สาย 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 3101-3600 มม.
	**T21-230-007** ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 2x1001-2x1500
	**T21-230-008** ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 3x1001-3x1500 มม.
	**T21-230-009** ชุดโซ่เคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2300 มม., รางอลูมิเนียมทีเคลือนที่ได้
	**T21-250-010** ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., D56-XXX300A & D57-XXX600A
	**T21-275-010** โซ่สายเคเบิล 8 มม., D56-XXX200A/B & D57-XXX400A/B

Height 2500 mm 11 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	
	**T21-250-001** ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2500 มม., 0-1500 มม.
	**T21-250-002** ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., D3U1 1001-1400 มม.



T21-250-003
ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม. ประตูเลื่อน H=2X00 มม. D3U1 1001-1400 มม. T20-250-003



T21-250-004
ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 1401-2200 มม.



T21-250-005
ชุดโซ่เคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 2001-3100 มม.



T21-250-006
ชุดโซ่สายไฟ 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 3101-3600 มม.



T21-250-007
ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม. ประตูเลื่อน H=2X00 มม. รางอะลูมิเนียม 2x1001-2x1500



T21-250-008
ชุดโซ่เคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2X00 มม., รางอลูมิเนียม 3x1001-3x1500 มม.



T21-250-009
ชุดโซ่เคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2500 มม., รางอลูมิเนียมเคลือนที



T21-250-010
ชุดโซ่สาย 8 มม., D56-XXX300A & D57-XXX600A



T21-275-010
โซ่สายเคเบิล 8มม., D56-XXX200A/B & D57-XXX400A/B

Height 2750 mm 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION



T20-275-001
ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2755 มม., 0-1000 มม.



T20-275-002
ชุดโซ่เคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2755 มม., D3U1 1001-1400 มม.



T20-275-003
ชุดโซ่เคเบิล 8 มม. ประตูเลื่อน H=2755 มม. รางอลูมิเนียม 1001-1500 มม.



T20-275-004
ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2755 มม., รางอลูมิเนียม 1401-2200 มม.



T20-275-005
ชุดโซ่สายเคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2755 มม., รางอลูมิเนียม 2001-3100 มม.



T20-275-006
ชุดโซ่เคเบิล 8 มม., ประตูเลื่อน H=2755 มม., รางอลูมิเนียม 3101-3600 มม.