

โพล์ที่เตรียมไว้สำหรับปุม กด

เสา Classic ขนาด 50x50 และ Premium ขนาด 70x70 mm ซึ่งออกแบบมาสำหรับปุมกดได้สูงสุดห้าปุม มอบการผสมผสานระหว่างฟังก์ชันการทำงานและความปลอดภัยด้วยแผ่นปิดป้องกัน ตอบสนองความต้องการในการจัดการที่ง่ายดายและการติดตั้งที่เรียบง่ายในความสูงที่แตกต่างกัน



เสา Classic ขนาด 50x50 และ Premium ขนาด 70x70 มีความสูงให้เลือก 2000, 2300 และ 2500 มม. ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับปุมกดได้สูงสุดถึงห้าปุม (ไม่รวม) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานและการติดตั้งที่เรียบง่าย

เสาเหล่านี้มีการออกแบบมาตรฐานที่ทำให้การจัดการง่ายขึ้นและรักษาลักษณะที่สะอาดตา ทุกเสามีแผ่นปิดที่ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันการเปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ เพื่อรับรองทั้งการทำงานและความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยขนาดที่หลากหลายและการออกแบบที่รอบคอบ เสาเหล่านี้จึงให้ทางเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับการรวมองค์ประกอบควบคุมเข้าด้วยกันในตั้งค่าต่างๆ

Models

Posts 70x70mm 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT (MM)	COLOR
 P13-200-A01	2000	Zinc Yellow (RAL 1018)
 P13-230-A01	2300	Zinc Yellow (RAL 1018)
 P13-250-A01	2500	Zinc Yellow (RAL 1018)

Posts 50x50mm 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT (MM)	COLOR
 P11-200-A01	2000	Zinc Yellow (RAL 1018)
 P11-230-A01	2300	Zinc Yellow (RAL 1018)
 P11-250-A01	2500	Zinc Yellow (RAL 1018)

Related products



POSTS

การขยาย

ส่วนขยาย Premium 70x70 และ Classic 50x50 เพิ่มความสามารถให้กับเสา X-Guard ด้วยความสูงและสีที่ปรับแต่งได้รวมถึง สีเหลืองสังกะสี, สีดำกราไฟต์, สีน้ำเงินสัญญาณ, และสีแดงจราจร สำหรับการตั้งค่าที่หลากหลาย...

22 articles



ACCESSORIES

ครอบเท้า

ชุดคลุมเท้ามีการออกแบบที่ดีและทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น มันประกอบด้วยสองส่วนที่ติดเข้าด้วยกันอย่างง่ายดายเพื่อสร้างเป็นหนึ่งหน่วย ชุดคลุมเท้าจะมีการจัดส่งพร้อมกับเสา 50x50 (ไม่ใช่ 70x70).

1 articles



ACCESSORIES

ปลั๊ก

หมุดยางสีดำสามารถใช้ปิดรูในเสาที่ไม่ได้ใช้งาน หมุดมีทั้งการใช้งานที่สวยงามและที่ใช้งานได้จริง หมุดมีจำหน่ายทั้งสำหรับด้านบนของเสา สำหรับ 'รูดอกกุญแจ' ขนาดเล็กและสำหรับท่อ

4 articles



ACCESSORIES

ชุดซิม

ใช้ปรับความสูงของเสา X-Guard เมื่อพื้นมีความไม่เรียบ จะมีคีย์สองแบบขึ้นอยู่กับตัวเลือกของเสา

2 articles



ACCESSORIES

X-Cup

หลายคนดื่มกาแฟและน้ำเมื่อทำงาน อย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้วางแก้วกาแฟใกล้กับแป้นพิมพ์แบบร่าง หรือที่ซึ่งเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นไม่เหมาะสม Axellent เป็นบริษัทแรกที่พัฒนาแขนวางแก้วที่จะติดเข้ากับเสา X-Gu...

1 articles

