ฟิตติ้งแบบคลิก

ระบบ Click Fitting ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Axelent ช่วยให้การติดตั้งแผงรั้วทำได้ง่ายและรวดเร็ว ด้วยข้อต่อด้านบนและด้านล่างที่ติดตั้งได้สะดวก สามารถยึดแผงรั้วเข้ากับเสาได้ทั้ง 3 ด้าน ช่วยให้การติดตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่ยุ่งยาก

Click Fitting รุ่นมาตรฐาน T00-01 จะรวมอยู่ในทุกการจัดส่ง



ระบบ Click Fitting ช่วยให้การยึดแผงรั้วเข้ากับเสาทำได้ง่าย รวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น รายละเอียดการออกแบบที่ชาญฉลาดนี้ช่วยลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ด้วยข้อต่อด้านบนและด้านล่างที่ออกแบบมาเพื่อให้การติดตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อต่อด้านบนแบบ Quick-Click: ช่วยให้การติดตั้งแผงรั้วทำได้ง่าย เพียงคลิกข้อต่อเข้ากับตำแหน่งก็สามารถยึดแผงตะแกรงเข้ากับเสาได้ทั้ง 3 ด้านอย่างมั่นคง ช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงในการติดตั้ง

ข้อต่อด้านล่างสำหรับช่วยจัดตำแหน่ง: ข้อต่อด้านล่างทำหน้าที่ช่วยนำแผงรั้วเข้าสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก เมื่อแผงอยู่ในตำแหน่งแล้ว เพียงคลิกเข้ากับข้อต่อด้านบนก็สามารถติดตั้งได้อย่างเรียบร้อย

นอกจากนี้ เรายังมี Click Fitting รุ่น K1-01 ซึ่งช่วยให้สามารถกำหนดตำแหน่งของเสา X-Guard ได้อย่างอิสระมากขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่นและการควบคุมในการติดตั้ง

Click Fitting เป็นอุปกรณ์มาตรฐานและรวมอยู่ในการจัดส่งทุกครั้ง

Models

Click fittings 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	
	**T00-01** อุปกรณ์เสริมสำหรับ X-Guard, 1 แพ็ค
	**T00-02** อุปกรณ์สำหรับ X-Guard, 1 แพ็ค, สำหรับแผ่นพลาสติกขนาด 4 มม.
	**T00-03** ฟิตติ้งสำหรับ X-Guard, 1 แพ็ค, สำหรับแผ่นพลาสติก 6 มม.
	**T00-04** ฟิตติ้งสำหรับ X-Guard, 1 แพ็ค, สำหรับแผงแนวนอน
	**T00-05** อุปกรณ์ต่อสำหรับ X-Guard, 1 แพ็ค, สำหรับแผงแนวนอนความสูงต่างๆ
	**T00-27** ข้อปไฟท์ติ้งสำหรับ X-Guard Lite

Click fittings - optional placing 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	
	**K1-01** ชุดสำหรับการติดตั้งฟิตติ้งแบบด่วนตามความเลือก, 1 แพ็ค
	**K1-03** ชุดสำหรับการติดตั้งข้อต่อแบบด่วนสำหรับแถบริคเตอร์X-Guard, 1 แพ็ค
	**K1-12** ข้อต่อเร็ว, การวางตำแหน่งฟรี, X-Guard Lite

Related products



ACCESSORIES

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

ทีนี่คุณสามารถหาทีเสริมอื่น ๆ ทีทำให้ระบบ X-Guard มีฟังก์ชันการทำงานและความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

4 articles




ACCESSORIES

X-Key

X-Key เป็นเครื่องมือที่ไม่เหมือนใครสำหรับการปล่อยแผงอย่างรวดเร็ว ลืมเครื่องมืออื่น ๆ ไปได้เลย สิ่งที่คุณต้องการคือ X-Key แผง X-Guard สามารถถอดออกได้เฉพาะด้วย X-Key เท่านั้น ซึ่งให้การปล่อยและการเปล...

2 articles



PANELS

แผงตะแกรง

X-Guard เมชพาเนลมีสองขนาดของเมช; พรีเมียม 50x20 และคลาสสิก 50x30 มม. ระยะความปลอดภัยกำหนดขนาดของเมชที่ต้องการ เมชคลาสสิก 50x30 ต้องการระยะขั้นต่ำ 200 มม. ในขณะที่พรีเมียม 50x20 ต้องการเพียง 120 มม.

75 articles