แผงพลาสติก

แผงพลาสติก X-Guard (Plastic Panel) เป็นโซลูชันรั้วนิรภัย (Safety Fence) ที่มีความทนทานและน้ำหนักเบาสำหรับงานด้านความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม

ด้วยคุณสมบัติทนต่อแรงกระแทก ช่วยป้องกันสารเคมี และมีพื้นผิวที่ทำความสะอาดง่าย จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยของเครื่องจักร (Machine Safety) พร้อมคงความสามารถในการมองเห็นพื้นที่ภายใน

แผงพลาสติกสามารถติดตั้งร่วมกับระบบ X-Guard ได้อย่างง่ายดาย จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับระบบป้องกัน (Guarding) ที่มีความน่าเชื่อถือและคุ้มค่า



ยกระดับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานด้วยแผงพลาสติก X-Guard (Plastic Panel) โซลูชันรั้วนิรภัย (Safety Fence) ที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสำหรับการใช้งานด้านความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม ผลิตจากพลาสติกที่มีความทนทานและทนต่อแรงกระแทก ช่วยป้องกันวัตถุขนาดเล็กที่อาจกระเด็นออกมา การชนโดยไม่ตั้งใจ และการสัมผัสสารเคมี เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ด้วยน้ำหนักที่เบา ทำให้ติดตั้งและปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้สะดวก ขณะที่วัสดุโปร่งใสช่วยให้สามารถมองเห็นกระบวนการทำงานของระบบอัตโนมัติได้อย่างชัดเจน

แผงพลาสติก X-Guard (Plastic Panel) เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวด เนื่องจากทำความสะอาดง่ายและช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย จึงเหมาะสำหรับโรงงานแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมยา

แผงได้รับการออกแบบให้สามารถติดตั้งร่วมกับเสา X-Guard (Posts) และระบบประตู (Door Systems) ได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับระบบป้องกันโลหะแบบดั้งเดิม

แผงพลาสติก X-Guard สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงสุด 60°C โดยผสานความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยเสริมความปลอดภัยของเครื่องจักร (Machine Safety) โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต

เพื่อเพิ่มระดับการป้องกัน สามารถติดตั้งแถบปิดรอยต่อ (Cover Strip) ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เพื่อปิดช่องว่างระหว่างแผง (Panel) และเสา (Post) ได้อย่างเรียบร้อย

Models

Height 750 mm 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	COLOR
 **W348-075025** โปร่งใส	250	750	
 **W348-075040** โปร่งใส	400	750	
 **W348-075080** โปร่งใส	800	750	
 **W348-075100** โปร่งใส	1000	750	
 **W348-075120** โปร่งใส	1200	750	
 **W348-075150** โปร่งใส	1500	750	

Height 2200 mm 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	COLOR
 **W348-220025** โปร่งใส	250	2200	
 **W348-220040** โปร่งใส	400	2200	
 **W348-220080** โปร่งใส	800	2200	
 **W348-220100** โปร่งใส	1000	2200	
 **W348-220120** โปร่งใส	1200	2200	
 **W348-220150** โปร่งใส	1500	2200	

Related products




ACCESSORIES

แผ่นโลหะเติมทีถูกตรึง/ปรับได้

แผ่นเหล็ก X-Guard เป็นโซลูชันทีใช้งานได้จริงสำหรับเติมช่องว่างในแผงการป้องกันเครืองจักร มีให้เลือกในขนาดทีแน่นอน (40 และ 70 มม.) หรือขนาดปรับได้ (40–145 มม.) โดยรับประกันการพอดีทีปลอดภัยและไร้ร...

15 articles



ACCESSORIES

สตริปปิด

มีแถบปิดทีสามารถใช้เพือปิดช่องว่างระหว่างเสาและแผง ซึงมีความสูง 750, 1900 และ 2200 มม. แถบปิดสีดำ (RAL 9011) รวมอยู่ในการจัดส่งแผ่นโลหะและแผงพลาสติก.

5 articles