# ขาเหล็กสำหรับเปิดประตูแบบมีร่อง

Axelent มีรูปแบบการติดตั้งให้เลือกหลายรูปแบบ โดยรูปแบบที่นิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ การติดตั้งด้วยขายึด (Bracket Mounting) การติดตั้งด้านบน (Top Mounting) และการติดตั้งผ่านรูคีย์โฮล (Keyhole Mounting) ซึ่งทุกรูปแบบสามารถประกอบและติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย



ขายึดสำหรับแผงตะแกรง (Mesh Panel Bracket) ช่วยให้สามารถเดินสายเคเบิลในแนวตั้งผ่านบริเวณกึ่งกลางของแผงตะแกรงได้

ขายึด (Bracket) ชุดแขวน (Pendant) และขายึด X10 (X10 Bracket) สามารถติดตั้งได้ในตำแหน่งต่างๆ ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องจักร ผนัง เพดาน หรือพื้น

# Models

| ARTICLES / DESCRIPTION | SURFACE TREATMENT |
| --- | --- |
| **7700-014** โพสต์บร็อคเก็ต | Black Zink |
| **7700-065** มุมขอบ | Black Zink |
| **7700-083** โพสต์แบร็กเก็ต | Black Zink |