แผ่นตะแกรง 50x30 มม.

ส่วนตะแกรงมีให้เลือกสองความกว้างคือ 1100 มม. และ 2200 มม. และ 3 ความสูง สีมาตรฐานของส่วนคือ RAL 9011 (ดำ)



มีอุปกรณ์เสริมสำหรับต่อเพิ่มความสูงของเสา (Post Extensions) เพื่อให้สามารถติดตั้งระบบป้องกันสินค้าล้ม (Anti-Tip Protection) ในระดับที่สูงกว่าตัวเสาได้

โพสต์ตั้งตรง	15x15 มม
แนวนอน	19x19 มม
ลวดตั้งตรง	Ø 2.5 มม
ลวดแนวนอน	Ø 3 มม
ขนาดช่องตาข่าย	50x30 มม
ขาตั้ง	แผ่นโลหะ 3 มม, รูยาวสำหรับการปรับความสูง
การตกแต่ง	การฟอสเฟต/สีอีพอกซี
สีของแผงตาข่าย	เทาอ่อน RAL 9018
สีของขาตั้ง	เทาอ่อน RAL 9018
	(สามารถขอราคาในสีอื่นๆ)

Models

Width 1100 mm 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE
	**312-100110**	1000x1100	50x30
	**312-120110**	1200x1100	50x30
	**312-150110**	1500x1100	50x30

Width 2200 mm 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE
	**312-100220**	1000x2200	50x30
	**312-120220**	1200x2200	50x30
	**312-150220**	1500x2200	50x30

Related products



MESH PANELS

แผ่นตาข่าย **60x50** มม.

ส่วนตาข่ายมีให้เลือกสองความกว้างคือ 1100 มม. และ 2200 มม. และความสูงสามระดับ.สีของส่วนมาตรฐานคือ RAL 9018 (สีเทาอ่อน). อย่างไรก็ตามเราสามารถจัดหาพาเนลในสีที่ลูกค้าต้องการ.

6 articles



BRACKETS

ขาปีก **(RAL 9018)**

ขารองรับมีให้เลือกเก้าขนาดแตกต่างกันระหว่าง 0-300 มม. เคลือบสีหรือชุบสังกะสี.

8 articles



BRACKETS

Bracket Sendzimir

ซีนส่วนสแตนด์ออฟมีหลายขนาดให้เลือก 9 ขนาดระหว่าง 0-300 มม. สีกหรือชุบสังกะสี.

9 articles



SAFESTORE

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมสำหรับ SafeStore.

8 articles