

แผ่นตะแกรง 50x30 มม.

ส่วนของตาข่ายมีให้เลือกในสองความกว้างคือ 1100 มม. และ 2200 มม. และสามความสูง สีมาตรฐานของส่วนคือ RAL 9011 (สีดำ).
อย่างไรก็ตามเราสามารถจัดหาแผงในสีที่ลูกค้าต้องการ.






การขยายโพสตีมีให้เป็นอุปกรณ์เสริม ทำให้สามารถติดตั้งการป้องกันการลื่นได้สูงกว่าเสาเอง.

เสาตี	15x15 มม.
ข้ามแนวนอน	19x19 มม.
สายแนวตั้ง	Ø 2,5 มม.
สายแนวนอน	Ø 3 มม.
ช่องตาข่าย	50x30 มม.
ขาจับ	เหล็กแผ่น 3 มม. รุยาสำหรับปรับแนวตั้ง
การตกแต่ง	พอสฟอริซิง/สีอีพ็อกซี
สีของแผงตาข่าย	สีเทาอ่อน RAL 9018, สีดำ RAL 9011
สีของขาจับ	สีเทาอ่อน RAL 9018, สีเงิน RAL 9006,




เคลือบกัลวาไนซ์ sendzimir
(สีอื่น ๆ สามารถระบุราคาได้)

Models

Width 1100 mm 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE
 312-100110	1000x1100	50x30
 312-120110	1200x1100	50x30
 312-150110	1500x1100	50x30

Width 2200 mm 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE
 312-100220	1000x2200	50x30
 312-120220	1200x2200	50x30
 312-150220	1500x2200	50x30

Related products



BRACKETS

ขาปีก (RAL 9018)

ขารองรับมีให้เลือกเก้าขนาดแตกต่างกันระหว่าง 0-300 มม. เคลือบสีหรือชุบสังกะสี.

8 articles



BRACKETS

Bracket Sendzimir

ชิ้นส่วนสแตนดาร์ดออฟมีหลายขนาดให้เลือก 9 ขนาดระหว่าง 0-300 มม. สีหรือชุบสังกะสี.

9 articles



SAFESTORE

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมสำหรับ SafeStore.

8 articles