
ประตูบานพับเดียว

ประตูบานพับเดียว (Single Hinged Door) เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงและคุ้มค่าสำหรับความปลอดภัยของเครื่องจักร (Machine Safety) โดยสามารถใช้เป็นจุดเข้าออกหรือทางออกฉุกเฉินได้

ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่าย ติดตั้งสะดวก และสามารถเลือกอุปกรณ์ล็อก (Lock Options) ให้เหมาะกับการใช้งานได้จึงเหมาะกับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ และเป็นไปตามข้อกำหนดของ Machinery Directive 2006/42/EC



ประตูบานพับเดียว X-Guard (Single Hinged Door) เป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดและเชื่อถือได้สำหรับความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม โดยมักใช้เป็นทางเข้าออกหรือทางออกฉุกเฉิน ด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายและมีส่วนประกอบเพียงไม่กี่ชิ้น จึงช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและสะดวก ประตูเหมาะกับสภาพแวดล้อมการใช้งานส่วนใหญ่ และสามารถปรับใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ล็อก (Lock) และอินเตอร์ล็อก (Interlock) ได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเฉพาะของแต่ละพื้นที่ รวมถึงสามารถติดตั้งร่วมกับระบบรางเคเบิล (Cable Ladder System) ได้

ประตูบานพับเดียว X-Guard มีความกว้างช่องเปิดสูงสุด 1455 มม. และสามารถติดตั้งร่วมกับระบบรั้วนิรภัย (Safety Fence System) ได้อย่างลงตัว ทั้งนี้ ความกว้างของช่องเปิดจริงอาจแตกต่างกันตามประเภทของอุปกรณ์ล็อกที่เลือกใช้ โดยเสา (Post), มือจับ (Handle) และแผง (Panel) ไม่รวมอยู่ในชุดประตู ดังนั้นควรพิจารณาขนาดช่องเปิดให้เหมาะสมกับประเภทของอุปกรณ์ล็อก เพื่อให้สามารถใช้งานประตูได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ประตูสามารถใช้งานร่วมกับรางเคเบิล (Cable Ladder) ของ Axelent ได้ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบโซลูชันความปลอดภัยของเครื่องจักร (Machine Safety Solution) สำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชันเฉพาะ สามารถสั่งทำแบบปรับแต่งได้ตามความต้องการ


ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง ติดตั้งง่าย และมีราคาที่คุ้มค่า ประตูบานพับเดียว X-Guard จึงเป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงและเหมาะสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

Models

Height min 2755 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	MAX WIDTH (MM)	MAX OPENING WIDTH (MM)	MIN HEIGHT (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 **D10-XXX150B** ประตูบานพับเดียวด้วยกรอบด้านบน			1455	2755	3255	Mesh	Classic 50x50
 **D11-XXX150B** ประตูบานพับเดียวไม่มีกรอบบน			1455	2755	3250	Mesh	Classic 50x50
 **D30-XXX150B** ประตูแบบบานพับเดียวพร้อมกรอบบน			1450	2755	3250	Mesh	Premium 70x70

Height max 2500 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	MAX WIDTH (MM)	MAX OPENING WIDTH (MM)	MIN HEIGHT (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 **D10-XXX150A** ประตูบานพับเดียวทีมีกรอบบน			1455		2500	Mesh	Classic 50x50
 **D11-XXX150A** ประตูบานพับเดียวไร้กรอบบน			1455		2500	Mesh	Classic 50x50
 **D30-XXX150A** ประตูบานพับเดียวพร้อมกรอบด้านบน			1450		2500	Mesh	Premium 70x70
 **DP10-XXX150A** ประตูบานพับเดียวพร้อมกรอบบน			1445		2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 **DP11-XXX150A** ประตูบานพับเดียวไม่มีกรอบด้านบน			1445		2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 **DP30-XXX150A** ประตูบานพับเดียวพร้อมกรอบด้านบน			1450		2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Related products



ACCESSORIES

บรรจุภัณฑ์ตัด

แผงอาจจำเป็นต้องถูกตัดให้ตรงความสูงและความกว้างในบางสภาพแวดล้อม ชุดตัด X-Guard สามารถใช้เพื่อช่วยในการตัดแผงและมีให้บริการในรุ่นแนวตั้งและแนวนอน

11 articles



ACCESSORIES

แผ่นเตะ

จานรอง X-Guard เพิ่มความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและเครื่องจักรโดยการป้องกันไม่ให้วัตถุเข้าไปในระบบป้องกันเครื่องจักร, การแบ่งเขตในคลังสินค้า, หรือพื้นที่ป้องกันการตกจากที่สูง ออกแบบมาให้ประกอบและถอดออกไ...

35 articles



ACCESSORIES

ล้อรองรับ

ล้อสนับสนุนเพิ่มเติมจะไม่ใช่เรื่องเกินไปในบางประเภทของโซลูชันประตู ช่วงรายการของเราขณะนี้รวมถึงล้อสนับสนุนอัจฉริยะใหม่ที่เหมาะสำหรับทั้งประตูบานพับและประตูเลื่อน

2 articles



LOCKS AND SWITCHES

X-Lock

X-Lock เป็นระบบล็อคที่หลากหลายสำหรับชุดการป้องกันอุบัติเหตุทั้งหมด ด้วยชุดประตู แผงใดๆ ก็สามารถกลายเป็นประตูที่ปลอดภัย โดยมีล็อคเซิงกลสำหรับประตูบานพับและประตูเลื่อน ต้องการการกระทำที่มีสติในการเปิ ...

5 articles



LOCKS AND SWITCHES

ล็อคฮิตช์

ล็อคฮิตช์X-Guard เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยแทน X-Lock ออกแบบมาสำหรับการป้องกันเครื่องจักร ด้วยการติดตั้งที่รวมสำหรับสวิตช์แบบไม่สัมผัสและด้ามจับที่มีสปริง ช่วยป้องกันการปิดที่ไม่ตั้งใจและรับรองการเข้า...

3 articles



LOCKS AND SWITCHES

ล็อกแบบสแน็ป

ล็อคแบบสแนปถูกใช้กันอย่างแพร่หลายบนการป้องกันเครื่องจักรพร้อมกับสวิตช์การกดครั้งเดียวและประตูจะปิดและยังคงปิดอยู่ด้วยฟังก์ชันสแนปของล็อค โดยล็อคยังสามารถเสริมด้วยแม่เหล็ก T01-08 ได้.

4 articles



LOCKS AND SWITCHES

สวิตช์ฟิตติงส์

Axelent ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำตลาดสวิตช์ล็อคหลายราย เช่น Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab และ Telemecanique. ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่เราสามารถจัดหาให้กับลูกค้าหมายความว่าเราสามารถจัดหาว...

43 articles



LOCKS AND SWITCHES

ขาแขวนกุญแจล็อก

ข้อต่อกุญแจล็อคนั้นเป็นระบบล็อคที่ง่ายที่สุดของเรา กุญแจล็อคมาตรฐานป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต.

3 articles



ACCESSORIES

ด้ามจับ **Bail**

มือจับประกัน, c/c 150 มม., ถูกจัดส่งในชุด 2 ชิ้นและมีอุปกรณ์เสริม.

1 articles



ACCESSORIES

แผ่นเตะ

จานรอง X-Guard เพิ่มความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและเครื่องจักรโดยการป้องกันไม่ให้วัตถุเข้าไปในระบบป้องกันเครื่องจักร, การแบ่งเขตในคลังสินค้า, หรือพื้นที่ป้องกันการตกจากที่สูง ออกแบบมาให้ประกอบและถอดออกไ...

35 articles