


# ประตูบานพับเดียว

ประตูบานพับเดียวเป็นทางเลือกที่มีคุณภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับความปลอดภัยของเครื่องจักร โดยทำหน้าที่เป็นจุดเข้าถึงหรือทางออกฉุกเฉิน ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย การติดตั้งที่ง่าย และตัวเลือกการล็อกที่ปรับแต่งได้มันเหมาะกับสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่ และตรงตามคำสั่งเครื่องจักร 2006/42/EC.



ประตูแบบบานพับเดียว X-Guard เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดและเชื่อถือได้สำหรับความปลอดภัยในอุตสาหกรรม ใช้กันทั่วไปเป็นทางเข้าออกหรือทางหนีไฟ ออกแบบมาอย่างเรียบง่าย ประกอบด้วยส่วนประกอบเพียงไม่กี่ชิ้น ทำให้การติดตั้งรวดเร็วและไร้ปัญหา ประตูเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่และสามารถปรับให้เข้ากับล็อกและระบบล็อกต่าง ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านความปลอดภัยเฉพาะ รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบบันไดสายเคเบิล

ด้วยความกว้างเปิดสูงสุด 1455 มม. ประตูแบบบานพับเดียว X-Guard จึงผสานเข้ากับระบบรั้วความปลอดภัยได้อย่างไร้รอยต่อ ความกว้างที่แน่นอนอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกลไกการล็อกที่เลือก และเสา ตัวยึด และแผงไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจประตู เพื่อรักษาฟังก์ชันการทำงานอย่างเต็มที่ ขนาดการเปิดควรพิจารณาตามประเภทล็อก

ประตูเข้ากันได้กับช่วงของ [บันไดสายเคเบิล](#) ของ Axellent ซึ่งมอบความยืดหยุ่นเพิ่มเติมในโซลูชันความปลอดภัยของเครื่องจักร สำหรับธุรกิจที่ต้องการตัวเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โซลูชันแบบกำหนดเองสามารถขอได้ตามคำร้องขอ การออกแบบที่ทนทาน ความสะดวกในการติดตั้ง และราคาที่แข่งขันได้ทำให้เป็นโซลูชันที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

# Models

## Height min 2755 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	MAX WIDTH (MM)	MAX OPENING WIDTH (MM)	MIN HEIGHT (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 <b>D10-XXX150B</b> ประตูบานพับเดี่ยวด้วยกรอบด้านบน			1455	2755	3255	Mesh	Classic 50x50
 <b>D11-XXX150B</b> ประตูบานพับเดี่ยวไม่มีกรอบบน			1455	2755	3250	Mesh	Classic 50x50
 <b>D30-XXX150B</b> ประตูแบบบานพับเดี่ยวพร้อมกรอบบน			1450	2755	3250	Mesh	Premium 70x70

## Height max 2500 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	MAX WIDTH (MM)	MAX OPENING WIDTH (MM)	MIN HEIGHT (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 <b>D10-XXX150A</b> ประตูบานพับเดี่ยวที่มีกรอบบน			1455		2500	Mesh	Classic 50x50
 <b>D11-XXX150A</b> ประตูบานพับเดี่ยวไร้กรอบบน			1455		2500	Mesh	Classic 50x50
 <b>D30-XXX150A</b> ประตูบานพับเดี่ยวพร้อมกรอบด้านบน			1450		2500	Mesh	Premium 70x70
 <b>DP10-XXX150A</b> ประตูบานพับเดี่ยวพร้อมกรอบบน			1445		2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>DP11-XXX150A</b> ประตูบานพับเดี่ยวไม่มีกรอบด้านบน			1445		2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 <b>DP30-XXX150A</b> ประตูบานพับเดี่ยวพร้อมกรอบด้านบน			1450		2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

## Related products



#### LOCKS AND SWITCHES

### X-Lock

X-Lock เป็นระบบล็อกที่หลากหลายสำหรับชุดการป้องกันอุบัติเหตุทั้งหมด ด้วยชุดประตู แผงใดๆ ก็สามารถกลายเป็นประตูที่ปลอดภัย โดยมีล็อกเชิงกลสำหรับประตูบานพับและประตูเลื่อน ต้องการการกระทำที่มีสติในการเป...

5 articles



#### LOCKS AND SWITCHES

### ล็อกฮิตซ์

ล็อกฮิตซ์X-Guard เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยแทน X-Lock ออกแบบมาสำหรับการป้องกันเครื่องจักร ด้วยการติดตั้งที่รวมสำหรับสวิตช์แบบไม่สัมผัสและด้ามจับที่มีสปริง ช่วยป้องกันการปิดที่ไม่ตั้งใจและรับรองการเข้า...

3 articles



#### LOCKS AND SWITCHES

### ล็อกแบบสแน๊ป

ล็อกแบบสแน๊ปถูกใช้กันอย่างแพร่หลายบนการป้องกันเครื่องจักรพร้อมกับสวิตช์การกดครั้งเดียวและประตูจะปิดและยังคงปิดอยู่ด้วยฟังก์ชันสแน๊ปของล็อก โดยล็อกยังสามารถเสริมด้วยแม่เหล็ก T01-08 ได้.

4 articles



#### LOCKS AND SWITCHES

### สวิตช์ฟิตติงส์

Axellent ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำตลาดสวิตช์ล็อกหลายราย เช่น Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab และ Telemecanique. ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่เราสามารถจัดหาให้กับลูกค้าหมายความว่าเราสามารถจัดหา...

44 articles



#### LOCKS AND SWITCHES

### ขาแขวนกุญแจล็อก

ข้อต่อกุญแจล็อกนั้นเป็นระบบล็อกที่ง่ายที่สุดของเรา กุญแจล็อกมาตรฐานป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต.

3 articles



#### ACCESSORIES

##### ด้ามจับ Bail

มือจับประกัน, c/c 150 มม., ถูกจัดส่งในชุด 2 ชิ้นและมีอุปกรณ์เสริม.

1 articles



#### ACCESSORIES

##### บรรจุภัณฑ์ตัด

แผงอาจจำเป็นต้องถูกตัดให้ตรงความสูงและความกว้างในบางสภาพแวดล้อม ชุดตัด X-Guard สามารถใช้เพื่อช่วยในการตัดแผงและมีให้บริการในรุ่นแนวตั้งและแนวนอน

11 articles



#### ACCESSORIES

##### แผ่นตะ

จานรอง X-Guard เพิ่มความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและเครื่องจักรโดยการป้องกันไม่ให้วัตถุเข้าไปในระบบป้องกันเครื่องจักร, การแบ่งเขตในคลังสินค้า, หรือพื้นที่ป้องกันการตกจากที่สูง ออกแบบมาให้ประกอบและถอดออกได้...

35 articles



#### ACCESSORIES

##### ล้อรองรับ

ล้อสนับสนุนเพิ่มเติมจะไม่ใช่เรื่องเกินไปในบางประเภทของโซลูชันประตู ช่วงรายการของเราขณะนี้รวมถึงล้อสนับสนุนอัจฉริยะใหม่ที่เหมาะสำหรับทั้งประตูบานพับและประตูเลื่อน

2 articles



#### ACCESSORIES

##### แผ่นตะ

จานรอง X-Guard เพิ่มความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและเครื่องจักรโดยการป้องกันไม่ให้วัตถุเข้าไปในระบบป้องกันเครื่องจักร, การแบ่งเขตในคลังสินค้า, หรือพื้นที่ป้องกันการตกจากที่สูง ออกแบบมาให้ประกอบและถอดออกได้...

35 articles