


ประตูเลื่อนโดยไม่มีรางพร้อม กับระบบล็อกกลาง

ประตูเลื่อนเดี่ยว X-Guard ที่ไม่มีรางพร้อมล็อกกลางให้การเปิดกว้างเกือบ 6000mm และไม่มีข้อจำกัดด้านบน ทำให้เหมาะสำหรับรถยกและ
เครนเหนือศีรษะ ด้วยความกว้างสูงสุด 2x2900mm และความสูง 2300mm เป็นโซลูชันที่ประหยัดพื้นที่ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งด้านเครื่องจักร
2006/42/EC.



ประตูเลื่อนแบบเดี่ยว X-Guard ที่ไม่มีรางพร้อมล็อกกลางเป็นโซลูชันด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
ที่ต้องการการเคลื่อนย้ายความสูงที่ไม่มีข้อจำกัด ออกแบบมาเพื่อจัดการสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ประตูนี้ช่วยให้การขนส่งผ่านเครนยกของหรือรถยกได้
ด้วยความกว้างของการเปิดสูงสุด 2x2900 มม. และความสูงสูงสุด 2300 มม. มันให้จุดเข้าถึงที่กว้างขวางและยืดหยุ่น


แตกต่างจากประตูเลื่อนทั่วไป รุ่นนี้สามารถกำจัดอุปสรรคของรางด้านบนได้ทำให้เหมาะสำหรับคลังสินค้า โรงงานผลิต และศูนย์ลอจิสติกส์การ
ออกแบบล็อกกลางเพิ่มความปลอดภัยในขณะที่ยังทำให้การใช้งานสะดวก ประตูสามารถปรับแต่งด้วยกลไกล็อกที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความ
ต้องการด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

สอดคล้องกับข้อกำหนดของทิศทางเครื่องจักร 2006/42/EC ประตูเลื่อน X-Guard ที่ไม่มีรางพร้อมล็อกกลางจึงมอบโซลูชันที่เชื่อถือได้ประหยัด
พื้นที่ และมีประสิทธิภาพสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ต้องการสูง



หมายเหตุ ความกว้างสูงสุดอาจแตกต่างกันไปตามโซลูชันการล็อก เสาคิดตั้ง มือจับ และแผงไม้ได้รวมอยู่ในแพ็คเกจของประตู

Models

Height 2300 mm 5 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 D27-XXX180 ประตูบานเลื่อน โดยไม่มีราง, กลอนกลาง	1740	2300	Mesh	Classic 50x50
 D27-XXX280 ประตูเลื่อน โดยไม่มีราง, ล็อคกลาง	2740	2300	Mesh	Classic 50x50
 D47-XXX580 ประตูเลื่อน โดยไม่มีราง, ระบบล็อคกลาง	5760	2470	Mesh	Premium 70x70
 DP27-XXX180 ประตูเลื่อนคู่ไม่มีกรอบด้านบน - ล็อคกลาง	1740	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 DP27-XXX280 ประตูเลื่อนคู่ไม่มีกรอบด้านบน - ระบบล็อคกลาง	2740	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50

Height 2500 mm 6 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 D29-XXX380 ประตูเลื่อน โดยไม่มีรางพร้อมกุญแจกลาง	3640	2500	Mesh	Classic 50x50
 D29-XXX480 ประตูบานเลื่อนแบบไม่มีรางพร้อมกุญแจกลาง	4640	2500	Mesh	Classic 50x50
 D29-XXX580 ประตูเลื่อน โดยไม่มีรางพร้อมล็อคกลาง	5640	2500	Mesh	Classic 50x50
 DP29-XXX380 ประตูเลื่อน โดยไม่มีรางพร้อมล็อคกลาง	3640	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 DP29-XXX480 ประตูเลื่อนแบบไร้รางที่มีล็อคกลาง	4640	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70
 DP29-XXX580 ประตูเลื่อน โดยไม่มีรางพร้อมล็อคกลาง	5640	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50 Premium 70x70

Related products



LOCKS AND SWITCHES

X-Lock

X-Lock เป็นระบบล็อกที่หลากหลายสำหรับชุดการป้องกันอุบัติเหตุทั้งหมด ด้วยชุดประตู แผงใดๆ ก็สามารถกลายเป็นประตูที่ปลอดภัย โดยมีล็อกเชิงกลสำหรับประตูบานพับและประตูเลื่อน ต้องการการกระทำที่มีสติในการเปิด...

5 articles



LOCKS AND SWITCHES

ล็อกฮิตซ์

ล็อกฮิตซ์ X-Guard เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยแทน X-Lock ออกแบบมาสำหรับการป้องกันเครื่องจักร ด้วยการติดตั้งที่รวมสำหรับสวิตช์แบบไม่สัมผัสและด้ามจับที่มีสปริง ช่วยป้องกันการปิดที่ไม่ตั้งใจและรับรองการเข้า...

3 articles



LOCKS AND SWITCHES

ล็อกแบบสแน๊ป

ล็อกแบบสแน๊ปถูกใช้กันอย่างแพร่หลายบนการป้องกันเครื่องจักรพร้อมกับสวิตช์การกดครั้งเดียวและประตูจะปิดและยังคงปิดอยู่ด้วยฟังก์ชันสแน๊ปของล็อก โดยล็อกยังสามารถเสริมด้วยแม่เหล็ก T01-08 ได้

4 articles



LOCKS AND SWITCHES

สวิตช์ฟิตติงส์

Axellent ทำงานอย่างไรใกล้ชิดกับผู้นำตลาดสวิตช์ล็อกหลายราย เช่น Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab และ Telemecanique. ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่เราสามารถจัดหาให้กับลูกค้าหมายความว่าเราสามารถจัดหา...

44 articles



LOCKS AND SWITCHES

ขาแขวนกุญแจล็อก

ข้อต่อกุญแจล็อกนั้นเป็นระบบล็อกที่ง่ายที่สุดของเรา กุญแจล็อกมาตรฐานป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต.

3 articles



ACCESSORIES

ด้ามจับ Bail

มือจับประกัน, c/c 150 มม., ถูกจัดส่งในชุด 2 ชิ้นและมีอุปกรณ์เสริม.

1 articles

ACCESSORIES

แผ่นตะ



จานรอง X-Guard เพิ่มความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและเครื่องจักรโดยการป้องกันไม่ให้วัตถุเข้าไปในระบบป้องกันเครื่องจักร, การแบ่งเขตในคลังสินค้า, หรือพื้นที่ป้องกันการตกจากที่สูง ออกแบบมาให้ประกอบและถอดออกได้...

35 articles



ACCESSORIES

ล้อรองรับ

ล้อสนับสนุนเพิ่มเติมจะไม่ใช่เรื่องเกินไปในบางประเภทของโซลูชันประตู ช่วงรายการของเราขณะนี้รวมถึงล้อสนับสนุนอัจฉริยะใหม่ที่เหมาะสมสำหรับทั้งประตูบานพับและประตูเลื่อน

2 articles

ACCESSORIES

แผ่นตะ



จานรอง X-Guard เพิ่มความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและเครื่องจักรโดยการป้องกันไม่ให้วัตถุเข้าไปในระบบป้องกันเครื่องจักร, การแบ่งเขตในคลังสินค้า, หรือพื้นที่ป้องกันการตกจากที่สูง ออกแบบมาให้ประกอบและถอดออกได้...

35 articles