


ประตูเลื่อนไฟฟ้าพร้อม กัญญแจกลาง

ประตูเลื่อน X-Guard พร้อมระบบล็อคกลางเป็นโซลูชันความปลอดภัยที่มีประโยชน์สำหรับสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่จำกัด แต่ละฝั่งของประตูเลื่อนในทิศทางตรงกันข้าม เพื่อให้จุดเข้ากลางกว้าง ขนาดกว้างสูงสุด 5900 มม. ตรงตามข้อกำหนดของทิศทางเครื่องจักร 2006/42/EC.



ประตูเลื่อน X-Guard ที่มีกัญญแจกลางเป็นโซลูชันด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพื้นที่สำหรับสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม ออกแบบมาสำหรับพื้นที่ที่ต้องการประตูที่ตั้งอยู่กลาง ซึ่งแต่ละด้านของประตูเลื่อนไปในทิศทางตรงข้าม สร้างจุดเข้าออกที่กว้างและเข้าถึงได้ด้วยความกว้างสูงสุด 5900 มม. ทำให้การเข้าถึงมีความยืดหยุ่นในขณะที่ยังคงปฏิบัติตามแนวทางเครื่องจักร 2006/42/EC

การออกแบบที่เรียบง่ายแต่แข็งแรงช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย ทำให้เป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับสถานที่ทำงานที่ต้องการโซลูชันด้านความปลอดภัยที่มั่นคงและใช้งานได้จริง ประตูสามารถปรับแต่งด้วยตัวเลือกการล็อคที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยที่แตกต่างกัน

เหมาะสำหรับพื้นที่ผลิตและพื้นที่จำกัด ประตูเลื่อน X-Guard ที่มีกัญญแจกลางช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในขณะที่ยังคงมาตรฐานความปลอดภัยที่สูง

หมายเหตุ ความกว้างสูงสุดอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโซลูชันการล็อค เสาป้าย, ที่จับ และแผ่นไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจประตู


Models

Height max 2500 mm 8 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 D22-XXX290A ประตูเลื่อนพร้อมมกุญแจกลาง		2820	2500	Mesh	Classic 50x50
 D22-XXX590A ประตูเลื่อนพร้อมล้อคกลาง		5820	2500	Mesh	Classic 50x50
 D42-XXX290A ประตูเลื่อนที่มีล้อคกลาง		2870	2500	Mesh	Premium 70x70
 D42-XXX590A ประตูเลื่อนพร้อมมกุญแจตรงกลาง		5870	2500	Mesh	Premium 70x70
 DP22-XXX290A ประตูเลื่อนพร้อมมกุญแจกลาง		2820	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 DP22-XXX590A ประตูเลื่อนพร้อมล้อคกลาง		5820	2300	Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 DP42-XXX290A ประตูเลื่อนพร้อมล้อคกลาง		2870	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70
 DP42-XXX590A ประตูเลื่อนพร้อมล้อคกลาง		5870	2300	Plastic Sheet metal	Premium 70x70

Height max 3250 mm 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 D22-XXX290B ประตูเลื่อนพร้อมระบบล้อคกลาง		2820	3250	Mesh	Classic 50x50
 D22-XXX590B ประตูเลื่อนพร้อมล้อคกลาง		5820	3250	Mesh	Classic 50x50
 D42-XXX290B ประตูเลื่อนพร้อมล้อคกลาง		2870	3250	Mesh	Premium 70x70



D42-XXX590B
ประตูเลื่อนพร้อมล็อกกลาง

5870

3250

Mesh Premium 70x70

Related products



LOCKS AND SWITCHES

X-Lock

X-Lock เป็นระบบล็อกที่หลากหลายสำหรับชุดการป้องกันอุบัติเหตุทั้งหมด ด้วยชุดประตู แผงใดๆ ก็สามารถกลายเป็นประตูที่ปลอดภัย โดยมีล็อกเชิงกลสำหรับประตูบานพับและประตูเลื่อน ต้องการการกระทำที่มีสติในการเปิด...

5 articles



LOCKS AND SWITCHES

ล็อกฮิตซ์

ล็อกฮิตซ์ X-Guard เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยแทน X-Lock ออกแบบมาสำหรับการป้องกันเครื่องจักร ด้วยการติดตั้งที่รวมสำหรับสวิตช์แบบไม่สัมผัสและด้ามจับที่มีสปริง ช่วยป้องกันการปิดที่ไม่ตั้งใจและรับรองการเข้า...

3 articles



LOCKS AND SWITCHES

ล็อกแบบสแน๊ป

ล็อกแบบสแน๊ปถูกใช้กันอย่างแพร่หลายบนการป้องกันเครื่องจักรพร้อมกับสวิตช์การกดครั้งเดียวและประตูจะปิดและยังคงปิดอยู่ด้วยฟังก์ชันสแน๊ปของล็อก โดยล็อกยังสามารถเสริมด้วยแม่เหล็ก T01-08 ได้.

4 articles



LOCKS AND SWITCHES

สวิตช์ฟิตติ้งส์

Axellent ทำงานอย่างไรใกล้ชิดกับผู้นำตลาดสวิตช์ล็อกหลายราย เช่น Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab และ Telemecanique. ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่เราสามารถจัดหาให้กับลูกค้าหมายความว่าเราสามารถจัดหา...

44 articles



LOCKS AND SWITCHES

ขาแขวนกุญแจล็อก

ข้อต่อกุญแจล็อกนั้นเป็นระบบล็อกที่ง่ายที่สุดของเรา กุญแจล็อกมาตรฐานป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต.

3 articles



ACCESSORIES

ด้ามจับ Bail

มือจับประกัน, c/c 150 มม., ถูกจัดส่งในชุด 2 ชิ้นและมีอุปกรณ์เสริม.

1 articles



ACCESSORIES

แผ่นเตะ

จานรอง X-Guard เพิ่มความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและเครื่องจักรโดยการป้องกันไม่ให้วัตถุเข้าไปในระบบป้องกันเครื่องจักร, การแบ่งเขตในคลังสินค้า, หรือพื้นที่ป้องกันการตกจากที่สูง ออกแบบมาให้ประกอบและถอดออกได้...

35 articles



ACCESSORIES

ล้อรองรับ

ล้อสนับสนุนเพิ่มเติมจะไม่ใช่เรื่องเกินไปในบางประเภทของโซลูชันประตู ช่วงรายการของเราขณะนี้รวมถึงล้อสนับสนุนอัจฉริยะใหม่ที่เหมาะสมสำหรับทั้งประตูบานพับและประตูเลื่อน

2 articles



ACCESSORIES

แผ่นเตะ

จานรอง X-Guard เพิ่มความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและเครื่องจักรโดยการป้องกันไม่ให้วัตถุเข้าไปในระบบป้องกันเครื่องจักร, การแบ่งเขตในคลังสินค้า, หรือพื้นที่ป้องกันการตกจากที่สูง ออกแบบมาให้ประกอบและถอดออกได้...

35 articles