


แผงตะแกรง Lite

X-Guard Lite เป็นเวอร์ชันที่บางและเบากว่าในระบบ X-Guard มาตรฐาน

แผงมีให้เลือกสามความสูงและมีให้เลือก 13 ความกว้างที่แตกต่างกัน





ขนาดของตะแกรงคือ cc 50x30 มม. ตะแกรงประกอบด้วยลวดแนวตั้งขนาด \varnothing 3 มม. และลวดแนวนอนขนาด \varnothing 2.5 มม. ระยะห่างที่แนะนำคือ 200 มม.

สีมาตรฐานของแผงคือสีดำ (RAL 9011) แต่สามารถสั่งทำสีที่กำหนดได้ตามคำขอ.




Models











Height 1300 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	MESH APERTURE	COLOR
 W312-130025	250	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
 W312-130040	400	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

	W312-130050	500	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130060	600	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130070	700	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130080	800	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130090	900	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130100	1000	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130110	1100	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130120	1200	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130130	1300	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130140	1400	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-130150	1500	1300	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

Height 1900 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	MESH APERTURE	COLOR
 W312-190025	250	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
 W312-190040	400	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
 W312-190050	500	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

	W312-190060	600	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190070	700	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190080	800	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190090	900	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190100	1000	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190110	1100	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190120	1200	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190130	1300	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190140	1400	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-190150	1500	1900	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

Height 2200 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	MESH APERTURE	COLOR
 W312-220025	250	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
 W312-220040	400	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
 W312-220050	500	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
 W312-220060	600	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

	W312-220070	700	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220080	800	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220090	900	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220100	1000	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220110	1100	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220120	1200	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220130	1300	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220140	1400	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)
	W312-220150	1500	2200	50x30	Graphite Black (RAL 9011)

Related products



POSTS

โพสต์ Lite 50x50mm

โพสต์สำหรับ X-Guard Lite มีขนาด 50x50 มม. และมีให้เลือกสามความสูง สีมาตรฐานคือสีเหลือง (RAL 1018) แต่สามารถขอสีที่ปรับแต่งได้ตามคำร้องขอ

3 articles



ACCESSORIES

บรรจุภัณฑ์ตัด

แผงอาจจำเป็นต้องถูกตัดให้ตรงความสูงและความกว้างในบางสภาพแวดล้อม ชุดตัด X-Guard สามารถใช้เพื่อช่วยในการตัดแผงและมีให้บริการในรุ่นแนวตั้งและแนวนอน

11 articles



ACCESSORIES

ฟิตติงแบบคลิก

ระบบ Click Fitting ที่ไม่ซ้ำใครของ Axelent ทำให้การติดตั้งแผงง่ายขึ้นด้วยการติดตั้งที่รวดเร็วทั้งด้านบนและด้านล่าง ติดตั้งแผงอย่างปลอดภัยได้บนสามด้านของเสา ทำให้การตั้งค่าเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่มี...

9 articles



ACCESSORIES

ปลั๊ก

หมุดยางสีดำสามารถใช้ปิดรูในเสาที่ไม่ได้ใช้งาน หมุดมีทั้งการใช้งานที่สวยงามและที่ใช้งานจริง หมุดมีจำหน่ายทั้งสำหรับด้านบนของเสา สำหรับ 'รูดอกกุญแจ' ขนาดเล็กและสำหรับท่อ

4 articles