# แผงตะแกรง Lite

แผงตะแกรง X-Guard Lite เป็นรุ่นทีบางและน้ำหนักเบากว่าระบบ X-Guard มาตรฐาน

แผง (Panel) มีความสูงให้เลือก 3 ขนาด และมีความกว้างให้เลือก 13 ขนาด










ขนาดตะแกรง (Mesh) คือ cc 50x30 มม. โดยประกอบด้วยลวดแนวตั้งขนาด Ø 3 มม. และลวดแนวนอนขนาด Ø 2.5 มม. ระยะห่างเพื่อความปลอดภัย (Safety Distance) ทีแนะนำคือ 200 มม.

สีมาตรฐานของแผง (Panel) คือสีดำ RAL 9011 และสามารถสั่งทำสีพิเศษได้ตามความต้องการ



## Models







### Height 1300 mm 13 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION | WIDTH (MM) | HEIGHT (MM) | MESH APERTURE | COLOR |
|---|---|---|---|---|
| **W312-130025** | 250 | 1300 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
| **W312-130040** | 400 | 1300 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **W312-130050** | 500 | 1300 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-130060** | 600 | 1300 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-130070** | 700 | 1300 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-130080** | 800 | 1300 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-130090** | 900 | 1300 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-130100** | 1000 | 1300 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-130110** | 1100 | 1300 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-130120** | 1200 | 1300 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-130130** | 1300 | 1300 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-130140** | 1400 | 1300 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-130150** | 1500 | 1300 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |







## Height 1900 mm 13 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION | | WIDTH (MM) | HEIGHT (MM) | MESH APERTURE | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **W312-190025** | 250 | 1900 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-190040** | 400 | 1900 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-190050** | 500 | 1900 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **W312-190060** | 600 | 1900 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-190070** | 700 | 1900 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-190080** | 800 | 1900 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-190090** | 900 | 1900 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-190100** | 1000 | 1900 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-190110** | 1100 | 1900 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-190120** | 1200 | 1900 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-190130** | 1300 | 1900 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-190140** | 1400 | 1900 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-190150** | 1500 | 1900 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |

## Height 2200 mm 13 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION | | WIDTH (MM) | HEIGHT (MM) | MESH APERTURE | COLOR |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **W312-220025** | 250 | 2200 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-220040** | 400 | 2200 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-220050** | 500 | 2200 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-220060** | 600 | 2200 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | **W312-220070** | 700 | 2200 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-220080** | 800 | 2200 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-220090** | 900 | 2200 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-220100** | 1000 | 2200 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-220110** | 1100 | 2200 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-220120** | 1200 | 2200 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-220130** | 1300 | 2200 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-220140** | 1400 | 2200 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |
|  | **W312-220150** | 1500 | 2200 | 50x30 | Graphite Black (RAL 9011) |

# Related products



POSTS

โพสต์ **Lite 50x50mm**

โพสต์สำหรับ X-Guard Lite มีขนาด 50x50 มม. และมีให้เลือกสามความสูง สีมาตรฐานคือสีเหลือง (RAL 1018) แต่สามารถขอสีที่ปรับแต่งได้ตามคำร้องขอ

*3 articles*



ACCESSORIES

บรรจุภัณฑ์ตัด

แผงอาจจำเป็นต้องถูกตัดให้ตรงความสูงและความกว้างในบางสภาพแวดล้อม ชุดตัด X-Guard สามารถใช้เพื่อช่วยในการตัดแผงและมีให้บริการในรุ่นแนวตั้งและแนวนอน

*11 articles*



ACCESSORIES

ปลั๊ก

หมุดยางสีดำสามารถใช้ปิดรูในเสาที่ไม่ได้ใช้งาน หมุดมีทั้งการใช้งานที่สวยงามและที่ใช้งานจริง หมุดมีจำหน่ายทั้งสำหรับด้านบนของเสา สำหรับ 'รูดอกกุญแจ' ขนาดเล็กและสำหรับท่อ

*4 articles*



ACCESSORIES

ฟิตติ้งแบบคลิก

ระบบ Click Fitting ที่ไม่ซ้ำใครของ Axelent ทำให้การติดตั้งแผงง่ายขึ้นด้วยการติดตั้งที่รวดเร็วทั้งด้านบนและด้านล่าง ติดตั้งแผงอย่างปลอดภัยได้บนสามด้านของเสา ทำให้การตั้งค่าเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่มี...

*9 articles*