แผ่นตาข่าย 60x50 มม.

ส่วนตะแกรงมีให้เลือก 2 ความกว้างคือ 1100 มม. และ 2200 มม. และสามความสูง
สีมาตรฐานของส่วนคือ RAL 9018 (สีเทาอ่อน)



การขยายเสาเป็นอุปกรณ์เสริม ซึ่งทำให้สามารถติดตั้งการ์ดสูงกว่าเสาเองได้

เสาตั้ง	15x15 มม.
เสาแนวนอน	19x19 มม.
สายแนวดิ่ง	Ø 2.5 มม.
สายแนวนอน	Ø 3 มม.
รูตาข่าย	60x50 มม.
ที่ยึด	เหล็กแผ่น 3 มม. รูยาวเพื่อการปรับระดับแนวตั้ง
การเคลือบ	การฟอสฟอไรซ์ สีอีพ็อกซี
สีแผงตาข่าย	สีเทาอ่อน RAL 9018
สีของที่ยึด	สีเทาอ่อน RAL 9018
	(สามารถมีการเสนอราคาในสีอื่นๆ)

Models

Width 1100 mm 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE
	413-100110	1000x1100	60x50
	413-120110	1200x1100	60x50
	413-150110	1500x1100	60x50

Width 2200 mm 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE
	413-100220	1000x2200	60x50
	413-120220	1200x2200	60x50
	413-150220	1500x2200	60x50

Related products



BRACKETS

ขาปีก **(RAL 9018)**

ขารองรับมีให้เลือกเก้าขนาดแตกต่างกันระหว่าง 0-300 มม. เคลือบสีหรือชุบสังกะสี.

8 articles



BRACKETS

Bracket Sendzimir

ซีนส่วนสแตนด์ออฟมีหลายขนาดให้เลือก 9 ขนาดระหว่าง 0-300 มม. สีกหรือชุบสังกะสี.

9 articles



MESH PANELS

แผ่นตะแกรง **50x30** มม.

ส่วนของตาข่ายมีให้เลือกในสองความกว้างคือ 1100 มม. และ 2200 มม. และสามความสูง สีมาตรฐานของส่วนคือ RAL 9011 (สีดำ). อย่างไรก็ตามเราสามารถจัดหาแผงในสีที่ลูกค้าต้องการ.

6 articles