# แผ่นตาข่าย 60x50 มม.

ส่วนตะแกรงมีให้เลือก 2 ความกว้างคือ 1100 มม. และ 2200 มม. และสามความสูง
สีมาตรฐานของส่วนคือ RAL 9018 (สีเทาอ่อน)



การขยายเสาเป็นอุปกรณ์เสริม ซึ่งทำให้สามารถติดตั้งการ์ดสูงกว่าเสาเองได้

| | |
|---|---|
| เสาตั้ง | 15x15 มม. |
| เสาแนวนอน | 19x19 มม. |
| สายแนวดิ่ง | Ø 2.5 มม. |
| สายแนวนอน | Ø 3 มม. |
| รูตาข่าย | 60x50 มม. |
| ที่ยึด | เหล็กแผ่น 3 มม. รูยาวเพื่อการปรับระดับแนวตั้ง |
| การเคลือบ | การฟอสฟอไรซ์ สีอีพ็อกซี |
| สีแผงตาข่าย | สีเทาอ่อน RAL 9018 |
| สีของที่ยึด | สีเทาอ่อน RAL 9018 |
| | (สามารถมีการเสนอราคาในสีอื่นๆ) |

# Models

## Width 1100 mm 3 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION | | HEIGHT X WIDTH (MM) | MESH APERTURE |
|---|---|---|---|
|  | **413-100110** | 1000x1100 | 60x50 |
|  | **413-120110** | 1200x1100 | 60x50 |
|  | **413-150110** | 1500x1100 | 60x50 |

## Width 2200 mm 3 articles

| ARTICLES / DESCRIPTION | | HEIGHT X WIDTH (MM) | MESH APERTURE |
|---|---|---|---|
|  | **413-100220** | 1000x2200 | 60x50 |
|  | **413-120220** | 1200x2200 | 60x50 |
|  | **413-150220** | 1500x2200 | 60x50 |

# Related products



BRACKETS

ขาปีก **(RAL 9018)**

ขารองรับมีให้เลือกเก้าขนาดแตกต่างกันระหว่าง 0-300 มม. เคลือบสีหรือชุบสังกะสี.

*8 articles*




BRACKETS

**Bracket Sendzimir**

ซีนส่วนสแตนด์ออฟมีหลายขนาดให้เลือก 9 ขนาดระหว่าง 0-300 มม. สีกหรือชุบสังกะสี.

*9 articles*



MESH PANELS

แผ่นตะแกรง **50x30** มม.

ส่วนของตาข่ายมีให้เลือกในสองความกว้างคือ 1100 มม. และ 2200 มม. และสามความสูง สีมาตรฐานของส่วนคือ RAL 9011 (สีดำ). อย่างไรก็ตามเราสามารถจัดหาแผงในสีที่ลูกค้าต้องการ.

*6 articles*