


แผงตาข่าย

X-Guard แผงพาดมีสองขนาดของเมช; พรีเมียม 50x20 และคลาสสิก 50x30 มม. ระยะความปลอดภัยกำหนดขนาดของเมชที่ต้องการ เมชคลาสสิก 50x30 ต้องการระยะขั้นต่ำ 200 มม. ในขณะที่พรีเมียม 50x20 ต้องการเพียง 120 มม.



Classic 50x30 มีความสูงสี่ระดับ แผ่นพาด 750 มม. ใช้เป็นแผ่นขยายเฉพาะสำหรับความสูงอื่น แผ่นพาดมีสี่เหลี่ยมสามความกว้าง ยกเว้นแผ่นพาด 1300 มม. ซึ่งมีความกว้างสี่เหลี่ยมทุกแผ่นพาดมีกรอบขนาด 30x20 มม. พร้อมขาคัดที่โรงงานเพื่อช่วยในการประกอบ.

ตาข่ายประกอบด้วยลวดแดงขนาด \varnothing 3 มม. และลวดนูนขนาด \varnothing 2.5 มม.

สีแผ่นพาดมาตรฐานคือสีดำ (RAL 9011) แต่มีสีที่ปรับแต่งได้ตามคำขอ.














Premium 50x20 มีความสูง 2200 มม. และมีความกว้างหกแบบ ทุกแผ่นพาดมีกรอบขนาด 30x20 มม. พร้อมขาคัดที่โรงงานเพื่อช่วยในการประกอบ.

ตาข่ายประกอบด้วยลวดแดงขนาด \varnothing 3 มม. และลวดนูนขนาด \varnothing 2.5 มม.















สีแผ่นพาดมาตรฐานคือสีดำ (RAL 9011) แต่มีสีที่ปรับแต่งได้ตามคำขอ.

Models














Height 750 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
 W322-075025 คลาสสิก	750x250	50x30	200
 W322-075040 คลาสสิก	750x400	50x30	200
 W322-075050 คลาสสิก	750x500	50x30	200
 W322-075060 คลาสสิก	750x600	50x30	200
 W322-075070 คลาสสิก	750x700	50x30	200
 W322-075080 คลาสสิก	750x800	50x30	200
 W322-075090 คลาสสิก	750x900	50x30	200
 W322-075100 คลาสสิก	750x1000	50x30	200
 W322-075110 คลาสสิก	750x1100	50x30	200
 W322-075120 คลาสสิก	750x1200	50x30	200
 W322-075130 คลาสสิก	750x1300	50x30	200
 W322-075140 คลาสสิก	750x1400	50x30	200
 W322-075150 คลาสสิก	750x1500	50x30	200
















Height 1300 mm 14 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
 W322-130025 คลาสสิก	1300x250	50x30	200
 W322-130040 คลาสสิก	1300x400	50x30	200
 W322-130050 คลาสสิก	1300x500	50x30	200
 W322-130060 คลาสสิก	1300x600	50x30	200
 W322-130070 คลาสสิก	1300x700	50x30	200
 W322-130080 คลาสสิก	1300x800	50x30	200
 W322-130090 คลาสสิก	1300x900	50x30	200
 W322-130100 คลาสสิก	1300x1000	50x30	200
 W322-130110 คลาสสิก	1300x1100	50x30	200
 W322-130120 คลาสสิก	1300x1200	50x30	200
 W322-130130 คลาสสิก	1300x1300	50x30	200
 W322-130140 คลาสสิก	1300x1400	50x30	200
 W322-130150 คลาสสิก	1300x1500	50x30	200
 W322-130220 คลาสสิก	1300x2200	50x30	200

Height 1900 mm 13 articles



ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
 W322-190025 คลาสสิก	1900x250	50x30	200
 W322-190040 คลาสสิก	1900x400	50x30	200
 W322-190050 คลาสสิก	1900x500	50x30	200
 W322-190060 คลาสสิก	1900x600	50x30	200
 W322-190070 คลาสสิก	1900x700	50x30	200
 W322-190080 คลาสสิก	1900x800	50x30	200
 W322-190090 คลาสสิก	1900x900	50x30	200
 W322-190100 คลาสสิก	1900x1000	50x30	200
 W322-190110 คลาสสิก	1900x1100	50x30	200
 W322-190120 คลาสสิก	1900x1200	50x30	200
 W322-190130 คลาสสิก	1900x1300	50x30	200
 W322-190140 คลาสสิก	1900x1400	50x30	200
 W322-190150 คลาสสิก	1900x1500	50x30	200







Height 2200 mm 22 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
 W322-220025 คลาสสิก	2200x250	50x30	200
 W521-220025 พรีเมียม	2200x250	50x20	120
 W322-220040 คลาสสิก	2200x400	50x30	200
 W521-220040 พรีเมียม	2200x400	50x20	120
 W322-220050 คลาสสิก	2200x500	50x30	200
 W322-220060 คลาสสิก	2200x600	50x30	200
 W322-220070 คลาสสิก	2200x700	50x30	200
 W521-220070 พรีเมียม	2200x700	50x20	120
 W322-220080 คลาสสิก	2200x800	50x30	200
 W322-220090 คลาสสิก	2200x900	50x30	200
 W322-220100 คลาสสิก	2200x1000	50x30	200
 W520-220100 พิเศษ	2200x1000	25x25	120
 W521-220100 พรีเมียม	2200x1000	50x20	120
 W322-220110 คลาสสิก	2200x1100	50x30	200
 W322-220120 คลาสสิก	2200x1200	50x30	200

	W520-220120 พิเศษ	2200x1200	25x25	120
	W521-220120 พรีเมียม	2200x1200	50x20	120
	W322-220130 คลาสสิก	2200x1300	50x30	200
	W322-220140 คลาสสิก	2200x1400	50x30	200
	W322-220150 คลาสสิก	2200x1500	50x30	200
	W520-220150 พิเศษ	2200x1500	25x25	120
	W521-220150 พรีเมียม	2200x1500	50x20	120

Height 2400 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)	
	W322-240025 คลาสสิก	2400x250	50x30	200
	W322-240040 คลาสสิก	2400x400	50x30	200
	W322-240050 คลาสสิก	2400x500	50x30	200
	W322-240060 คลาสสิก	2400x600	50x30	200
	W322-240070 คลาสสิก	2400x700	50x30	200
	W322-240080 คลาสสิก	2400x800	50x30	200
	W322-240090 คลาสสิก	2400x900	50x30	200

	W322-240100 คาลาสสิก	2400x1000	50x30	200
	W322-240110 คาลาสสิก	2400x1100	50x30	200
	W322-240120 คาลาสสิก	2400x1200	50x30	200
	W322-240130 คาลาสสิก	2400x1300	50x30	200
	W322-240140 คาลาสสิก	2400x1400	50x30	200
	W322-240150 คาลาสสิก	2400x1500	50x30	200

Related products



ACCESSORIES

บรรจุภัณฑ์ตัด

แผงอาจจำเป็นต้องถูกตัดให้ตรงความสูงและความกว้างในบางสภาพแวดล้อม ชุดตัด X-Guard สามารถใช้เพื่อช่วยในการตัดแผงและมีให้บริการในรุ่นแนวตั้งและแนวนอน

11 articles



ACCESSORIES

แผ่นโลหะเติมที่ถูกตรึง/ปรับได้

แผ่นเหล็ก X-Guard เป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงสำหรับเติมช่องว่างในแผงการป้องกันเครื่องจักร มีให้เลือกในขนาดที่แน่นอน (40 และ 70 มม.) หรือขนาดปรับได้ (40–145 มม.) โดยรับประกันการพอดิที่ปลอดภัยและไร้...

15 articles