แผงตะแกรง

แผงตะแกรง X-Guard (Mesh Panel) มีให้เลือก 2 ขนาด ได้แก่ Premium 50x20 มม. และ Classic 50x30 มม. โดยขนาดของตะแกรงที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับ ระยะห่างเพื่อความปลอดภัย (Safety Distance)

สำหรับแผงตะแกรง (Mesh Panel) Classic 50x30 มม. ต้องมีระยะห่างเพื่อความปลอดภัยอย่างน้อย 200 มม. ในขณะที่ Premium 50x20 มม. ต้องการระยะห่างเพียง 120 มม. เท่านั้น



รุ่น Classic 50x30 มีความสูงให้เลือก 4 ขนาด โดยแผงสูง 750 มม. ใช้สำหรับเป็นแผงต่อขยาย (Extension Panel) ร่วมกับแผงความสูงอื่นเท่านั้น

แผงมีความกว้างให้เลือก 13 ขนาด ยกเว้นแผงสูง 1300 มม. ที่มีความกว้างให้เลือก 14 ขนาด แผงทุกชิ้นใช้โครงขนาด 30x20 มม. พร้อมขายึด (Brackets) ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน เพื่อช่วยให้การประกอบติดตั้งสะดวกยิ่งขึ้น

ตะแกรง (Mesh) ประกอบด้วยลวดแนวตั้งขนาด Ø 3 มม. และลวดแนวนอนขนาด Ø 2.5 มม.

สีมาตรฐานของแผงคือสีดำ RAL 9011 และสามารถสั่งทำสีพิเศษได้ตามความต้องการ

รุ่น Premium 50x20 มีความสูง 2200 มม. และมีความกว้างให้เลือก 6 ขนาด แผงทุกชิ้นใช้โครงขนาด 30x20 มม. พร้อมขายึด (Brackets) ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน เพื่อช่วยให้การประกอบติดตั้งสะดวกยิ่งขึ้น

ตะแกรง (Mesh) ประกอบด้วยลวดแนวตั้งขนาด Ø 3 มม. และลวดแนวนอนขนาด Ø 2.5 มม.

สีมาตรฐานของแผงคือสีดำ RAL 9011 และสามารถสั่งทำสีพิเศษได้ตามความต้องการ

Models

Height 750 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-075025** คลาสสิก	750x250	50x30	200
 **W322-075040** คลาสสิก	750x400	50x30	200
 **W322-075050** คลาสสิค	750x500	50x30	200
 **W322-075060** คลาสสิก	750x600	50x30	200
 **W322-075070** คลาสสิก	750x700	50x30	200
 **W322-075080** คลาสสิก	750x800	50x30	200
 **W322-075090** คลาสสิก	750x900	50x30	200
 **W322-075100** คลาสสิค	750x1000	50x30	200
 **W322-075110** คลาสสิค	750x1100	50x30	200
 **W322-075120** คลาสสิค	750x1200	50x30	200
 **W322-075130** คลาสสิค	750x1300	50x30	200
 **W322-075140** คลาสสิก	750x1400	50x30	200
 **W322-075150** คลาสสิค	750x1500	50x30	200


Height 1300 mm 14 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-130025** คลาสสิก	1300x250	50x30	200
 **W322-130040** คลาสสิค	1300x400	50x30	200
 **W322-130050** คลาสสิค	1300x500	50x30	200
 **W322-130060** คลาสสิค	1300x600	50x30	200
 **W322-130070** คลาสสิค	1300x700	50x30	200
 **W322-130080** คลาสสิค	1300x800	50x30	200
 **W322-130090** คลาสสิค	1300x900	50x30	200
 **W322-130100** คลาสสิค	1300x1000	50x30	200
 **W322-130110** คลาสสิค	1300x1100	50x30	200
 **W322-130120** คลาสสิค	1300x1200	50x30	200
 **W322-130130** คลาสสิค	1300x1300	50x30	200
 **W322-130140** คลาสสิค	1300x1400	50x30	200
 **W322-130150** คลาสสิค	1300x1500	50x30	200
 **W322-130220** คลาสสิค	1300x2200	50x30	200

Height 1900 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-190025** คลาสสิก	1900x250	50x30	200
 **W322-190040** คลาสสิก	1900x400	50x30	200
 **W322-190050** คลาสสิก	1900x500	50x30	200
 **W322-190060** คลาสสิก	1900x600	50x30	200
 **W322-190070** คลาสสิค	1900x700	50x30	200
 **W322-190080** คลาสสิก	1900x800	50x30	200
 **W322-190090** คลาสสิก	1900x900	50x30	200
 **W322-190100** คลาสสิก	1900x1000	50x30	200
 **W322-190110** คลาสสิก	1900x1100	50x30	200
 **W322-190120** คลาสสิก	1900x1200	50x30	200
 **W322-190130** คลาสสิก	1900x1300	50x30	200
 **W322-190140** คลาสสิก	1900x1400	50x30	200
 **W322-190150** คลาสสิค	1900x1500	50x30	200

Height 2200 mm 22 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-220025** คลาสสิค	2200x250	50x30	200
 **W521-220025** พรีเมียม	2200x250	50x20	120
 **W322-220040** คลาสสิค	2200x400	50x30	200
 **W521-220040** พรีเมียม	2200x400	50x20	120
 **W322-220050** คลาสสิค	2200x500	50x30	200
 **W322-220060** คลาสสิค	2200x600	50x30	200
 **W322-220070** คลาสสิค	2200x700	50x30	200
 **W521-220070** พรีเมียม	2200x700	50x20	120
 **W322-220080** คลาสสิค	2200x800	50x30	200
 **W322-220090** คลาสสิค	2200x900	50x30	200
 **W322-220100** คลาสสิค	2200x1000	50x30	200
 **W520-220100** พิเศษ	2200x1000	25x25	120
 **W521-220100** พรีเมียม	2200x1000	50x20	120
 **W322-220110** คลาสสิค	2200x1100	50x30	200
 **W322-220120** คลาสสิค	2200x1200	50x30	200

	**W520-220120** พิเศษ	2200x1200	25x25	120
	**W521-220120** พรีเมียม	2200x1200	50x20	120
	**W322-220130** คลาสสิค	2200x1300	50x30	200
	**W322-220140** คลาสสิก	2200x1400	50x30	200
	**W322-220150** คลาสสิค	2200x1500	50x30	200
	**W520-220150** พิเศษ	2200x1500	25x25	120
	**W521-220150** พรีเมียม	2200x1500	50x20	120

Height 2400 mm 13 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT X WIDTH (MM)	MESH APERTURE	SAFETY DISTANCE (MM)
 **W322-240025** คลาสสิค	2400x250	50x30	200
 **W322-240040** คลาสสิค	2400x400	50x30	200
 **W322-240050** คลาสสิก	2400x500	50x30	200
 **W322-240060** คลาสสิก	2400x600	50x30	200
 **W322-240070** คลาสสิก	2400x700	50x30	200
 **W322-240080** คลาสสิก	2400x800	50x30	200
 **W322-240090** คลาสสิก	2400x900	50x30	200

	W322-240100 คลาสสิก	2400x1000	50x30	200
	W322-240110 คลาสสิค	2400x1100	50x30	200
	W322-240120 คลาสสิค	2400x1200	50x30	200
	W322-240130 คลาสสิค	2400x1300	50x30	200
	W322-240140 คลาสสิค	2400x1400	50x30	200
	W322-240150 คลาสสิค	2400x1500	50x30	200

Related products



ACCESSORIES

แผ่นโลหะเติมทีถูกตรึง/ปรับได้

แผ่นเหล็ก X-Guard เป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงสำหรับเติมช่องว่างในแผงการป้องกันเครื่องจักร มีให้เลือกในขนาดทีแน่นอน (40 และ 70 มม.) หรือขนาดปรับได้ (40–145 มม.) โดยรับประกันการพอดีทีปลอดภัยและไร้ร...

15 articles



ACCESSORIES

บรรจุภัณฑ์ตัด

แผงอาจจำเป็นต้องถูกตัดให้ตรงความสูงและความกว้างในบางสภาพแวดล้อม ชุดตัด X-Guard สามารถใช้เพือช่วยในการตัดแผงและมีให้บริการในรุ่นแนวตั้งและแนวนอน

11 articles