บรรจุภัณฑ์ตัด

ในบางพื้นที่อาจจำเป็นต้องตัดแผงรั้วให้ได้ความสูงและความกว้างที่แม่นยำตามต้องการ โดยชุดตัด X-Guard (X-Guard Cutting Pack) ช่วยให้สามารถตัดและปรับขนาดแผงรั้วได้สะดวกยิ่งขึ้น และมีให้เลือกทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน



ชุดตัดแนวตั้งมีให้เลือก 4 ความสูง ได้แก่ 750, 1300, 1900 และ 2200 มม. ส่วนชุดตัดแนวนอนมีขนาด 1500 มม. และสามารถใช้งานร่วมกับแผงรั้วทุกความกว้างได้ โดยมีให้เลือกทั้งแบบมีและไม่มีอุปกรณ์ยึด เพื่อให้สามารถกำหนดตำแหน่งได้อย่างอิสระ

สีมาตรฐานของชุดตัดคือสีดำ RAL 9011 และสามารถสั่งสีอื่นได้ตามความต้องการ

นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งแถบยาง (Rubber Strip) บริเวณขอบแผงตะแกรงที่ถูกตัด เพื่อช่วยให้ขอบมีความเรียบร้อยและนุ่มขึ้น ลดความคมของขอบหลังการตัด

Models

Vertical 8 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	COLOR
 **KVC-3-075** แนวตั้ง, X-Guard Classic		750	Graphite Black (RAL 9011)
 **KVL-3-130** แนวตั้ง, X-Guard Lite		1300	Graphite Black (RAL 9011)
 **KVC-3-130** แนวตั้ง, X-Guard Classic		1300	Graphite Black (RAL 9011)
 **KVL-3-190** แนวตั้ง, X-Guard Lite		1900	Graphite Black (RAL 9011)
 **KVC-3-190** แนวตั้ง, X-Guard Classic		1900	Graphite Black (RAL 9011)
 **KVL-3-220** แนวตั้ง, X-Guard Lite		2200	Graphite Black (RAL 9011)
 **KVC-3-220** แนวตั้ง, X-Guard Classic		2200	Graphite Black (RAL 9011)
 **KVC-3-240** Vertical, X-Guard Classic		2400	Graphite Black (RAL 9011)

Horizontal 3 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX WIDTH (MM)	HEIGHT (MM)	COLOR
 **KH-3-150** แนวนอน รวมถึงอุปกรณ์ K1-01	1500		Graphite Black (RAL 9011)
 **KH-3-150B** แนวนอน, ไม่นับรวมข้อต่อ K1-01	1500		Graphite Black (RAL 9011)
 **KHE-3-150** Horizontal, X-Guard Lite	1500		Graphite Black (RAL 9011)

Related products



ACCESSORIES

แถบขอบ

แถบขอบ X-Guard ให้การตกแต่งที่สะอาดและเรียบสำหรับขอบแผ่นที่ถูกตัดหรือเปิดเผย มีให้เลือกสองรุ่น: แถบยางนุ่ม (10-9841) สำหรับแผ่นตาข่ายที่ถูกตัด และแถบที่กว้างกว่า (T01-21) สำหรับขอบด้านบนของแผ่นมาตร...

1 articles