

# โพลสต์

เรามีเสาสองแบบที่มีขนาด 50x50mm และ 70x70mm เสา Premium 70x70 mm และ Classic 50x50 mm นำเสนอทางออกที่ปรับแต่งได้และมีความแข็งแรงสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัย โดยมีความสูง สี และองค์ประกอบการออกแบบที่ไม่ซ้ำกันหลายแบบเพื่อความสอดคล้องในการติดตั้งและความน่าดึงดูดทางสุนทรียภาพ



เสา Premium ขนาด 70x70 มม. และ Classic ขนาด 50x50 มม. มอบโซลูชันที่หลากหลายและมีความทนทานสำหรับการป้องกันเครื่องจักรและการใช้งานอื่น ๆ เสนอความสูงหลายระดับ ทั้งสองประเภทมาพร้อมกับชิ้นส่วนขยาย โดย Premium มีสีความสูงที่แตกต่างกันและ Classic มีการขยายเพียง 750 มม. เสาทั้งสองแบบถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย โดยเสา Premium เหมาะอย่างยิ่งเมื่อจำเป็นต้องให้การป้องกันที่แข็งแกร่งและสูงกว่า

เสาทั้งสองแบบมีจำหน่ายในสีมาตรฐาน ได้แก่ สีเหลืองสังกะสี (RAL 1018), สีดำกราฟไฟท์ (RAL 9011) และสีแดงจรรยา (RAL 3020) โดย Premium ยังมีจำหน่ายในสีแดงจรรยา (RAL 3020) และ Classic มีตัวเลือกเพิ่มเติมคือสีน้ำเงินสัญญาณ (RAL 5005) สามารถขอสีที่กำหนดเองเพื่อการปรับแต่งเพิ่มเติมได้










เสา Premium มีฐานแยกที่สามารถติดตั้งได้ทีละมุม จึงเป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่แคบเนื่องจากแผ่นฐานที่ไม่อยู่ศูนย์กลาง การออกแบบนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการปรับตัวและฟังก์ชันของเสา Classic ซึ่งมาพร้อมกับฝาฐานที่ซ่อนฐานที่เชื่อมต่อ โดยมีการออกแบบที่เรียบง่ายที่ทำให้การทำความสะอาดง่ายขึ้น

เสาทั้งสองแบบติดตั้งด้วยรูเจาะที่ด้านข้างสามด้านเพื่อช่วยให้การติดตั้งและรับประกันการติดตั้งที่ปลอดภัย โดยมีช่องว่างที่พื้น 100 มม. เพื่อช่วยในการติดตั้ง ฝาปิดด้านบนและสลักเกลียวขยายสำหรับการติดตั้งที่พื้น รวมอยู่ด้วยสำหรับเสาทั้งสองประเภท ฐานสีดำของเสา Premium เพิ่มสัมผัสที่โดดเด่นให้กับการออกแบบ ช่วยเพิ่มความน่าสนใจทางสุนทรียศาสตร์และความสามารถในการใช้งาน




# Models






---

## Zinc Yellow | RAL 1018 9 articles









ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT (MM)	COLOR
 <b>P11-140</b> 50x50	1400	Zinc Yellow (RAL 1018)
 <b>P13-140</b> 70x70	1400	Zinc Yellow (RAL 1018)
 <b>P11-148</b> 50x50	1480	Zinc Yellow (RAL 1018)
 <b>P11-200</b> 50x50	2000	Zinc Yellow (RAL 1018)
 <b>P13-200</b> 70x70	2000	Zinc Yellow (RAL 1018)
 <b>P11-230</b> 50x50	2300	Zinc Yellow (RAL 1018)
 <b>P13-230</b> 70x70	2300	Zinc Yellow (RAL 1018)
 <b>P11-250</b> 50x50	2500	Zinc Yellow (RAL 1018)
 <b>P13-250</b> 70x70	2500	Zinc Yellow (RAL 1018)

## Graphite Black | RAL 9011 8 articles





ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT (MM)	COLOR
 <b>P31-140</b> 50x50	1400	Graphite Black (RAL 9011)
 <b>P33-140</b> 70x70	1400	Graphite Black (RAL 9011)
 <b>P31-200</b> 50x50	2000	Graphite Black (RAL 9011)

	<b>P33-200</b> 70x70	2000	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>P31-230</b> 50x50	2300	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>P33-230</b> 70x70	2300	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>P31-250</b> 50x50	2500	Graphite Black (RAL 9011)
	<b>P33-250</b> 70x70	2500	Graphite Black (RAL 9011)


## Traffic Red | RAL 3020 8 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT (MM)	COLOR
 <b>P71-140</b> 50x50	1400	Traffic Red (RAL 3020)
 <b>P73-140</b> 70x70	1400	Traffic Red (RAL 3020)
 <b>P71-200</b> 50x50	2000	Traffic Red (RAL 3020)
 <b>P73-200</b> 70x70	2000	Traffic Red (RAL 3020)
 <b>P71-230</b> 50x50	2300	Traffic Red (RAL 3020)
 <b>P73-230</b> 70x70	2300	Traffic Red (RAL 3020)
 <b>P71-250</b> 50x50	2500	Traffic Red (RAL 3020)
 <b>P73-250</b> 70x70	2500	Traffic Red (RAL 3020)

## Signal Blue | RAL 5005 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT (MM)	COLOR
 <b>P21-140</b> 50x50	1400	Signal Blue (RAL 5005)
 <b>P21-200</b> 50x50	2000	Signal Blue (RAL 5005)
 <b>P21-230</b> 50x50	2300	Signal Blue (RAL 5005)
 <b>P21-250</b> 50x50	2500	Signal Blue (RAL 5005)

## Related products



### PANELS

แผงตาข่าย

X-Guard เมชพาดมีสองขนาดของเมช; พรีเมียม 50x20 และคลาสสิก 50x30 มม. ระยะความปลอดภัยกำหนดขนาดของเมชที่ต้องการ เมชคลาสสิก 50x30 ต้องการระยะขั้นต่ำ 200 มม. ในขณะที่พรีเมียม 50x20 ต้องการเพียง 120 มม.

75 articles



### POSTS

การขยาย

ส่วนขยาย Premium 70x70 และ Classic 50x50 เพิ่มความสามารถให้กับเสา X-Guard ด้วยความสูงและสีที่ปรับแต่งได้รวมถึง สีเหลืองสังกะสี, สีดำกราไฟต์, สีน้ำเงินสัญญาณ, และสีแดงจราจร สำหรับการตั้งค่าที่หลากหลาย...

22 articles



### POSTS

โพสต์ที่เตรียมไว้สำหรับปุ่มกด

เสา Classic ขนาด 50x50 และ Premium ขนาด 70x70 mm ซึ่งออกแบบมาสำหรับปุ่มกดได้สูงสุดห้าปุ่ม มอบการผสมผสานระหว่างฟังก์ชันการทำงานและความปลอดภัยด้วยแผ่นปิดป้องกัน ตอบสนองความต้องการในการจัดการที่ง่ายตา...

6 articles