เสา

Premium 70x70 มม. และ Classic 50x50 มม. เป็นโซลูชันที่แข็งแรงและสามารถปรับให้เหมาะกับการใช้งานได้ตามความต้องการ

เสามีความสูงและสีให้เลือกหลากหลาย พร้อมรายละเอียดการออกแบบเฉพาะที่ช่วยให้ติดตั้งได้ง่าย และยังช่วยให้ระบบโดยรวมดูเรียบร้อยและสวยงามมากยิ่งขึ้น



เสา Premium 70x70 มม. และ Classic 50x50 มม. เป็นโซลูชันที่แข็งแรงและยืดหยุ่น เหมาะสำหรับรั้วนิรภัยสำหรับเครื่องจักร (Machine Guarding) และการใช้งานด้านอื่นๆ โดยมีความสูงให้เลือกหลายขนาด พร้อมชิ้นส่วนต่อขยาย (Extension Piece) สำหรับเสา Premium มีความสูงให้เลือก 4 ขนาด ส่วนเสา Classic มีชิ้นส่วนต่อขยายขนาด 750 มม. เสาทั้งสองแบบได้รับการออกแบบให้รองรับความต้องการที่หลากหลาย โดยเสา Premium เหมาะเป็นพิเศษสำหรับงานที่ต้องการโครงสร้างรั้วที่แข็งแรงและสูงมากขึ้น

เสาทั้งสองแบบมีสีมาตรฐาน ได้แก่ Zinc Yellow (RAL 1018), Graphite Black (RAL 9011) และ Traffic Red (RAL 3020) โดยเสา Classic มีตัวเลือกเพิ่มเติมเป็นสี Signal Blue (RAL 5005) และสามารถสั่งทำสีพิเศษได้ตามความต้องการ

เสา Premium มีฐานแยก (Separate Foot) ที่สามารถติดตั้งได้ 4 มุม ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการติดตั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่จำกัด เนื่องจากแผ่นฐาน (Foot Plate) ถูกออกแบบให้อยู่เยื้องจากกึ่งกลาง จึงช่วยให้สามารถปรับตำแหน่งการติดตั้งได้เหมาะสมกับพื้นที่มากขึ้น

ส่วนเสา Classic มาพร้อมฝาครอบฐาน (Foot Cover) ที่ช่วยปิดฐานเชื่อม ทำให้ดีไซน์ดูเรียบร้อยและช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น

เสาทั้งสองแบบมีรูเจาะสำเร็จอยู่ 3 ด้าน เพื่อช่วยให้การติดตั้งทำได้ง่ายและมั่นคง โดยมีระยะห่างจากพื้น (Floor Gap) 100 มม. นอกจากนี้ยังมีจุกปิดด้านบน (Top Plug) และพุกขยายสำหรับยึดพื้น (Expansion Bolt) รวมมาให้เพื่อช่วยให้การติดตั้งสะดวกยิ่งขึ้น

ฐานสีดำของเสา Premium ยังช่วยเพิ่มเอกลักษณ์ให้กับดีไซน์ พร้อมทั้งเสริมทั้งความสวยงามและความยืดหยุ่นในการใช้งาน

Models

Zink Yellow | RAL 1018 9 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT (MM)	COLOR
P11-140 50x50	1400	Zinc Yellow (RAL 1018)
P13-140 70x70	1400	Zinc Yellow (RAL 1018)
P11-148 50x50	1480	Zinc Yellow (RAL 1018)
P11-200 50x50	2000	Zinc Yellow (RAL 1018)
P13-200 70x70	2000	Zinc Yellow (RAL 1018)
P11-230 50x50	2300	Zinc Yellow (RAL 1018)
P13-230 70x70	2300	Zinc Yellow (RAL 1018)
P11-250 50x50	2500	Zinc Yellow (RAL 1018)
P13-250 70x70	2500	Zinc Yellow (RAL 1018)

Graphite Black | RAL 9011 8 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT (MM)	COLOR
P31-140 50x50	1400	Graphite Black (RAL 9011)
P33-140 70x70	1400	Graphite Black (RAL 9011)
P31-200 50x50	2000	Graphite Black (RAL 9011)

	P33-200 70x70	2000	Graphite Black (RAL 9011)
	P31-230 50x50	2300	Graphite Black (RAL 9011)
	P33-230 70x70	2300	Graphite Black (RAL 9011)
	P31-250 50x50	2500	Graphite Black (RAL 9011)
	P33-250 70x70	2500	Graphite Black (RAL 9011)


Traffic Red | RAL 3020 8 articles

ARTICLES / DESCRIPTION		HEIGHT (MM)	COLOR
	P71-140 50x50	1400	Traffic Red (RAL 3020)
	P73-140 70x70	1400	Traffic Red (RAL 3020)
	P71-200 50x50	2000	Traffic Red (RAL 3020)
	P73-200 70x70	2000	Traffic Red (RAL 3020)
	P71-230 50x50	2300	Traffic Red (RAL 3020)
	P73-230 70x70	2300	Traffic Red (RAL 3020)
	P71-250 50x50	2500	Traffic Red (RAL 3020)
	P73-250 70x70	2500	Traffic Red (RAL 3020)

Signal Blue | RAL 5005 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	HEIGHT (MM)	COLOR
P21-140 50x50	1400	Signal Blue (RAL 5005)
P21-200 50x50	2000	Signal Blue (RAL 5005)
P21-230 50x50	2300	Signal Blue (RAL 5005)
P21-250 50x50	2500	Signal Blue (RAL 5005)

Related products



PANELS

แผงตะแกรง

X-Guard เมชพาเนลมีสองขนาดของเมช; พรีเมียม 50x20 และคลาสสิก 50x30 มม. ระยะความปลอดภัยกำหนดขนาดของเมชที่ต้องการ เมชคลาสสิก 50x30 ต้องการระยะขั้นต่ำ 200 มม. ในขณะที่พรีเมียม 50x20 ต้องการเพียง 120 มม.

75 articles



POSTS

ส่วนต่อขยายเสา

ส่วนขยาย Premium 70x70 และ Classic 50x50 เพิ่มความสามารถให้กับเสา X-Guard ด้วยความสูงและสีที่ปรับแต่งได้ รวมถึง สีเหลืองสังกะสี, สีดำกราไฟต์, สีน้ำเงินสัญญาณ, และสีแดงจราจร สำหรับการตั้งค่าที่หลากห...

22 articles



POSTS

เสาสำหรับติดตั้งปุ่มกด

เสา Classic ขนาด 50x50 และ Premium ขนาด 70x70 mm ซึ่งออกแบบมาสำหรับปุ่มกดได้สูงสุดห้าปุ่ม มอบการผสมผสานระหว่างฟังก์ชันการทำงานและความปลอดภัยด้วยแผ่นปิดป้องกัน ตอบสนองความต้องการในการจัดการที่ง่ายดา...

6 articles