

# สวิตช์ฟิวต์ตั้ง

Axelent ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำตลาดสวิตช์ลือคหลายราย เช่น Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab และ Telemecanique. ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่เราสามารถจัดหาให้กับลูกค้าหมายความว่าเราสามารถจัดหาวิธีแก้ปัญหาที่ปลอดภัยที่สุดและดีที่สุดเสมอ.



## Models

Switches 26 articles

### ARTICLES / DESCRIPTION



#### B-300

Telemecanique, XCS TE7311, พลาสติก, ล็อคโดยไม่ต้องใช้ 24 VDC, cont 2NC



#### B-301

Telemecanique, XCS A701, โลหะ, ไม่มีการล็อค, cont 2NC+1NO



#### B-302

Telemecanique, XCS E7311, โลหะ, ล็อคโดยไม่มีใช้ 24 VDC, cont 2NC+1NO



**B-303**  
Telemecanique, XCS TA791, พลาสติก, ไม่มีการล็อก, cont 2NC+1NO



**B-500**  
Guardmaster, TLS2-GD2, พลาสติก, การล็อกด้วย 24 VDC, cont 3NC+2NO



**B-501**  
Guardmaster, Trojan 5, พลาสติก, ไม่มีล็อก, cont 2NC+1NO (รวมทั้งกุญแจ)



**B-504**  
Allen-Bradley สายเคเบิล l=5m 8-pin บนหัว M12



**B-505**  
สาย Allen-Bradley l=20m 8-pin บนปลั๊ก M12



**B-507**  
SensaGuard II 25x88 ไม่มีการสัมผัส รหัสเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงตัวกระตุ้น 0.2 ม. ประมาณ



**B-508**  
Guardmaster TLS-ZL GD2 24VDC, พลังงานในการล็อก



**B-509**  
Guardmaster TLS-ZR GD2 24VDC, พลังงานในการปล่อย



**B-610**  
Siemens 3SE5 112-0QV10, โลหะ, ไม่มีล็อก, cont 2NC+1NO



**B-611**  
Siemens, 3SE5 232-0QV40, พลาสติก, ไม่มีการล็อก, cont 2NC+1NO



**B-612**  
Siemens 3SE5 312-0SB11, โลหะ, การล็อกด้วย 24VDC, cont 2NC+1NO, 2NC+1NO



**B-613**  
Siemens 3SE5 312-0SD11, โลหะ, ปลดปล่อย 24 VDC, cont 2NC+1NO, 2NC+1NO



**B-614**  
Siemens 3SE5 312-1SG11, โลหะ, การปล่อย 24 VDC, kont 2NC+1NO, 2NC+1NO



**B-615**  
สวิตซ์ความปลอดภัย Siemens 3SE6 RFID แบบไม่สัมผัส รวมถึงตัวกระตุ้น, การเชื่อมต่อ M12



**B-618**  
Siemens 3SE6315-0BB01 RFID ไม่สัมผัส, 25x91มม., multicode



**N-1-01**  
Euchner 016849, (straight)



**N-3-01**  
Telemecanique XCS Z01, กว้าง (ตรง)



**N-3-02**  
Telemecanique XCS Z02, wide (angled)



**N-3-03**  
Telemecanique XCS Z11, สลิม (ตรง)



**N-3-04**  
Telemecanique XCS Z15, สลิม (เอียง)



**N-6-03**  
Siemens 3SX3 207, smal (ตรง, ยาว)



**N-6-12**  
Siemens 3SE5 000-0AV02, การติดตั้งแนวตั้ง, ปุ่มเอียง



**N-6-13**  
Siemens 3SE5 000-0AV03, แนวนอน. การประกอบ, มุม

## Switch fittings 17 articles

### ARTICLES / DESCRIPTION



**T10-01**  
อุปกรณ์ติดตั้งที่สมบูรณ์สำหรับสวิตช์และกุญแจ, บานพับประตู, ขวา/ซ้าย

**T10-02**  
อุปกรณ์ครบชุดสำหรับสวิตช์และกุญแจ, ประตูกระSliding, ขวา/ซ้าย


**T10-13**  
สวิตช์ติดตั้งบานพับประตู, สากล, ไม่สัสมผัส

**T10-20**  
อุปกรณ์ที่ครบถ้วนสำหรับสวิตช์และกุญแจ, ประตูเลื่อน, ขวา/ซ้าย

**T10-23**  
สวิตช์ติดตั้งประตูเลื่อนเดียว, สากล, ไม่มีการสัมผัส

**T10-24**  
สวิตช์ติดตั้งประตูเลื่อน, ยูนิเวอร์แซล, ไม่สัมผัส

**T10-30**  
ข้อต่อ, Euchner MGB ประตูบานพับ/ประตูเลื่อน, ขวา/ซ้าย




**T10-32**  
พืดตั้ง, Schmersal AZM200 ประตูบานพับ/ประตูเลื่อน, ขา/ซ้าย

**T10-33**  
อุปกรณ์เชื่อมต่อ, Euchner MGB Profinet Box hingedor

**T10-36**  
ข้อต่อ, Euchner MGB2 ประตูบานพับ, กลอนกลางประตูเลื่อน

**T10-37**  
อุปกรณ์ประกอบ, Euchner MGB2, ประตูเลื่อน



**T10-39**  
พืดตั้ง, Euchner MGB Profinet Box ประตูเลื่อน



**T12-01**  
สวิตช์ที่ยึดแบบสากลสำหรับประตูบานพับ



**T12-02**  
สวิตช์ขาดังแนกประสงค์สำหรับประตูเลื่อน



**T12-04**  
สวิตช์ขา, Pilz PSENSlock, บานพับประตู



**T12-05**  
สวิตช์ขา, Magne 2A, 3, 54



**T12-06**  
สวิตช์บรีคเก็ท มัลติเมานติงบรีคเก็ท