
อุปกรณ์ติดตั้งสวิตช์

Axelent ทำงานร่วมกับผู้ผลิตสวิตช์อินเตอร์ล็อก (Interlock Switch) ชั้นนำในตลาดหลายราย เช่น Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab และ Telemecanique ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกหลากหลาย เราจึงสามารถนำเสนอโซลูชันที่เหมาะสม ปลอดภัย และตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Models

Switches 26 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	
	**B-300** Telemecanique, XCS TE7311, พลาสติก, ล็อคโดยไม่ต้องใช้24 VDC, cont 2NC
	**B-301** Telemecanique, XCS A701, โลหะ, ไม่มีการล็อก, cont 2NC+1NO
	**B-302** Telemecanique, XCS E7311, โลหะ, ล็อคโดยไม่ใช้24 VDC, cont 2NC+1NO



B-303
Telemecanique, XCS TA791, พลาสติก, ไม่มีการล็อก, cont 2NC+1NO



B-500
Guardmaster, TLS2-GD2, พลาสติก, การล็อคด้วย 24 VDC, cont 3NC+2NO



B-501
Guardmaster, Trojan 5, พลาสติก, ไม่มีล็อก, cont 2NC+1NO (รวมทั้งกุญแจ)



B-504
Allen-Bradley สายเคเบิล l=5m 8-pin บนข้ว M12



B-505
สาย Allen-Bradley l=20m 8-pin บนปลัก M12



B-507
SensaGuard II 25x88 ไม่มีการสัมผัส รหัสเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงตัวกระตุ้น 0.2 ม. ประมาณ



B-508
Guardmaster TLS-ZL GD2 24VDC, พลังงานในการล็อก



B-509
Guardmaster TLS-ZR GD2 24VDC, พลังงานในการปล่อย



B-610
Siemens 3SE5 112-0QV10, โลหะ, ไม่มีล็อค, cont 2NC+1NO



B-611
Siemens, 3SE5 232-0QV40, พลาสติก, ไม่มีการล็อก, cont 2NC+1NO



B-612
Siemens 3SE5 312-0SB11, โลหะ, การล็อกด้วย 24VDC, cont 2NC+1NO,2NC+1NO



B-613
Siemens 3SE5 312-0SD11, โลหะ, ปลดปล่อย 24 VDC, cont 2NC+1NO,2NC+1NO



B-614
Siemens 3SE5 312-1SG11, โลหะ, การปล่อย 24 VDC, kont 2NC+1NO, 2NC+1NO



B-615
สวิตซ์ความปลอดภัย Siemens 3SE6 RFID แบบไม่สัมผัส รวมถึงตัวกระตุ้น, การเชื่อมต่อ M12



B-618
Siemens 3SE6315-0BB01 RFID ไม่สัมผัส, 25x91มม., multicode



N-1-01
Euchner 016849, (straight)



N-3-01
Telemecanique XCS Z01, กว้าง (ตรง)




N-3-02
Telemecanique XCS Z02, wide (angled)



N-3-03
Telemecanique XCS Z11, สลิม (ตรง)



N-3-04
Telemecanique XCS Z15, สลีม (เอียง)



N-6-03
Siemens 3SX3 207, smal (ตรง, ยาว)








N-6-12
Siemens 3SE5 000-0AV02, การติดตั้งแนวตั้ง, ปุ่มเอียง




N-6-13
Siemens 3SE5 000-0AV03, แนวนอน. การประกอบ, มุม

Switch fittings 17 articles


ARTICLES / DESCRIPTION	
	**T10-01** อุปกรณ์ติดตั้งทีสมบูรณ์สำหรับสวิตช์และกุญแจ, บานพับประตู, ขวา/ซ้าย
	**T10-02** อุปกรณ์ครบชุดสำหรับสวิตช์และกุญแจ, ประตูกระSliding, ขวา/ซ้าย
	**T10-13** สวิตช์ฟิตติงบานพับประตู, สากล, ไม่สัมผัส
	**T10-20** อุปกรณ์ทีครบถ้วนสำหรับสวิตช์และกุญแจ, ประตูเลื่อน, ขวา/ซ้าย
	**T10-23** สวิตช์ฟิตติงประตูเลื่อนเดียว, สากล, ไม่มีการสัมผัส
	**T10-24** สวิตช์ฟิตติงประตูเลื่อน, ยูนิเวอร์แซล, ไม่สัมผัส



T10-30
ข้อต่อ, Euchner MGB ประตูบานพับ/ประตูเลื่อน, ขวา/ซ้าย



T10-32
ฟิตติง, Schmersal AZM200 ประตูบานพับ/ประตูเลื่อน, ขวา/ซ้าย




T10-33
อุปกรณ์เชื่อมต่อ, Euchner MGB Profinet Box hingedoor



T10-36
ข้อต่อ, Euchner MGB2 ประตูบานพับ, กลอนกลางประตูเลื่อน



T10-37
อุปกรณ์ประกอบ, Euchner MGB2, ประตูเลื่อน



T10-39
ฟิตติง, Euchner MGB Profinet Box ประตูเลื่อน



T12-01
สวิตช์ที่ยึดแบบสากลสำหรับประตูบานพับ



T12-02
สวิตช์ขาตั้งอเนกประสงค์สำหรับประตูเลื่อน



T12-04
สวิตช์ขา, Pilz PSENslock, บานพับประตู



T12-05
สวิตช์ขา, Magne 2A, 3, 54



T12-06
สวิทช์บรัคเก็ต มัลติเมานติงบรัคเก็ต