


# ประตูเลื่อนสามบานพร้อม ราง 3 ชั้น

ประตูเลื่อนแบบสามชั้น X-Guard เป็นโซลูชันด้านความปลอดภัยประหยัดพื้นที่สำหรับสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม ด้วยแผ่นที่ทับซ้อนกันบนราง 3 ชั้น มันให้การเปิดกว้างขนาดใหญ่ในขณะที่ต้องการพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด ความกว้างสูงสุด: 3x1500 มม., สูง: 2500 มม. เป็นไปตามข้อกำหนดของทิศทางเครื่องจักร 2006/42/EC.



ประตูเลื่อนแบบสามชั้น X-Guard ถูกออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมที่ต้องการเปิดกว้างขนาดใหญ่แต่มีพื้นที่จำกัดสำหรับประตูเลื่อนแบบดั้งเดิม โดยมีระบบราง 3 ชั้นตอน ทำให้แผงทับซ้อนกันแทนที่จะเลื่อนไปข้างนอกทั้งหมด ลดความจำเป็นในการเว้นพื้นที่ข้างเคียงในขณะที่ยังคงรักษาการเข้าถึงที่ง่าย ด้วยความกว้างสูงสุด 3x1500 มม. และความสูง 2500 มม. มันจึงเป็นทางเลือกด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง

ประตูนี้เหมาะสำหรับคลังสินค้า โรงงานผลิต และพื้นที่อื่น ๆ ที่ต้องการเปิดกว้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การออกแบบที่แข็งแรงทำให้ทนทาน ในขณะที่กลไกเลื่อนไหลที่ราบรื่นช่วยให้การใช้งานเป็นไปอย่างง่ายดาย ประตูยังสามารถปรับแต่งด้วยตัวเลือกการล็อกที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านความปลอดภัยเฉพาะ

สอดคล้องกับข้อกำหนดของเครื่องจักร 2006/42/EC ประตูเลื่อนแบบสามชั้น X-Guard ให้ทางเลือกที่ปลอดภัยและประหยัดพื้นที่แทนประตูนิรภัยแบบดั้งเดิม

หมายเหตุ ความกว้างสูงสุดอาจแตกต่างกันไปตามทางเลือกการล็อก เสา มือจับ และแผงไม่รวมอยู่ในชุดประตู

# Models

## Height 2000 mm 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 <b>D23-200450R</b> ประตูเลื่อนสามบานพร้อมราง 3 ชั้น	4360	2150	Mesh	Classic 50x50
 <b>D23-200450L</b> ประตูเลื่อนสามบานพร้อมราง 3 ชั้น	4360	2150	Mesh	Classic 50x50
 <b>D43-200450R</b> ประตูเลื่อนสามบานพร้อมราง 3 ชั้น	4385	2150	Mesh	Premium 70x70
 <b>D43-200450L</b> ประตูสไลด์สามบานพร้อมราง 3 ชั้น	4385	2150	Mesh	Premium 70x70

## Height 2300 mm 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 <b>D23-230450R</b> ประตูเลื่อนสามบานพร้อมราง 3 ชั้น	4360	2450	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>D23-230450L</b> ประตูเลื่อนสามบานที่มีรางสามชั้น	4360	2450	Mesh Plastic Sheet metal	Classic 50x50
 <b>D43-230450R</b> ประตูเลื่อนสามบานพร้อมราง 3 ชั้น	4385	2450	Mesh	Premium 70x70
 <b>D43-230450L</b> ประตูเลื่อนสามบานที่มีรางสามชั้น	4385	2450	Mesh Plastic Sheet metal	Premium 70x70

## Height 2500 mm 4 articles

ARTICLES / DESCRIPTION	MAX OPENING WIDTH (MM)	MAX HEIGHT (MM)	PANEL	FITS POSTS
 <b>D23-250450L</b> ประตูเลื่อนสามชั้นพร้อมราง 3 ชั้น	4360	2650	Mesh	Classic 50x50
 <b>D23-250450R</b> ประตูเลื่อนสามบานพร้อมราง 3 ชั้น	4360	2650	Mesh	Classic 50x50



**D43-250450L**

ประตูเลื่อนสามบานพร้อมราง 3 ชั้น

4385

2650

Mesh

Premium 70x70



**D43-250450R**

ประตูเลื่อนสามชั้นพร้อมราง 3 ชั้น

4385

2650

Mesh

Premium 70x70

## Related products



### LOCKS AND SWITCHES

#### X-Lock

X-Lock เป็นระบบล็อกที่หลากหลายสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุทั้งหมด ด้วยชุดประตู แผงใดๆ ก็สามารถกลายเป็นประตูที่ปลอดภัย โดยมีล็อกเชิงกลสำหรับประตูบานพับและประตูเลื่อน ต้องการการกระทำที่มีสติในการเปิด...

5 articles



### LOCKS AND SWITCHES

#### ล็อกฮิตซ์

ล็อกฮิตซ์ X-Guard เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยแทน X-Lock ออกแบบมาสำหรับการป้องกันเครื่องจักร ด้วยการติดตั้งที่รวมสำหรับสวิตช์แบบไม่สัมผัสและด้ามจับที่มีสปริง ช่วยป้องกันการปิดที่ไม่ตั้งใจและรับรองการเข้า...

3 articles



### LOCKS AND SWITCHES

#### ล็อกแบบสแน๊ป

ล็อกแบบสแน๊ปถูกใช้กันอย่างแพร่หลายบนการป้องกันเครื่องจักรพร้อมกับสวิตช์การกดครั้งเดียวและประตูจะปิดและยังคงปิดอยู่ด้วยฟังก์ชันสแน๊ปของล็อก โดยล็อกยังสามารถเสริมด้วยแม่เหล็ก T01-08 ได้

4 articles



### LOCKS AND SWITCHES

#### สวิตช์ฟิตติ้งส์

Axellent ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตสวิตช์ล็อกหลายราย เช่น Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB Jokab และ Telemecanique. ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่เราสามารถจัดหาให้กับลูกค้าหมายความว่าเราสามารถจัดหา...

44 articles



#### LOCKS AND SWITCHES

##### ขาแขวนกุญแจล็อก

ข้อต่อกุญแจล็อกนั้นเป็นระบบล็อกที่ง่ายที่สุดของเรา กุญแจล็อกมาตรฐานป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต.

3 articles



#### ACCESSORIES

##### ด้ามจับ Bail

มือจับประกัน, c/c 150 มม., ถูกจัดส่งในชุด 2 ชิ้นและมีอุปกรณ์เสริม.

1 articles



#### ACCESSORIES

##### แผ่นเตะ

จานรอง X-Guard เพิ่มความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและเครื่องจักรโดยการป้องกันไม่ให้วัตถุเข้าไปในระบบป้องกันเครื่องจักร, การแบ่งเขตในคลังสินค้า, หรือพื้นที่ป้องกันการตกจากที่สูง ออกแบบมาให้ประกอบและถอดออกได้...

35 articles




#### ACCESSORIES

##### ล้อรองรับ

ล้อสนับสนุนเพิ่มเติมจะไม่ใช่เรื่องเกินไปในบางประเภทของโซลูชันประตู ช่วงรายการของเราขณะนี้รวมถึงล้อสนับสนุนอัจฉริยะใหม่ที่เหมาะสำหรับทั้งประตูบานพับและประตูเลื่อน

2 articles



#### ACCESSORIES

##### แผ่นเตะ

จานรอง X-Guard เพิ่มความปลอดภัยในอุตสาหกรรมและเครื่องจักรโดยการป้องกันไม่ให้วัตถุเข้าไปในระบบป้องกันเครื่องจักร, การแบ่งเขตในคลังสินค้า, หรือพื้นที่ป้องกันการตกจากที่สูง ออกแบบมาให้ประกอบและถอดออกได้...

35 articles